

	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/20 DG/09/25
Date controle :	02/09/2025

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	GALANA	Marque :	RENAULT PREMIUM 340 4X2	TRAILOR
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF622AXA000101779	VNGRT24CH2FBA002
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	0304 TBB	0301 TBB
Tél :	342048349	km :	584 235	
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	02/09/2026	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	10	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 9/9/25	

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

TRACTEUR

CITERNE

N° immat : **0304 TBB**

N° immat :

N° immat : **0301 TBB**

Etablissement : MADAUTO

Le : 02/09/2025

Contrôle effectué par : TANJONA

Marque : RENAULT PREMIUM 340 4X2

Nom du Client : VOROMAILALA

VIN : VF622AXA000101779

N° immat : 0304 TBB/0301 TBB

Adresse : AMBODISATRANA II

Km : 584235

N° OR :

Tél : 3420483469

Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

22,36,92,114,126,137,138,162,174,175


> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		28/10/2025	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		13/11/2025	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X			Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juin-28	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		août-24	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		août-24	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X		Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X			Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	02/09/2025	Immatriculation Tracteur / Porteur :	0304 TBB
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	0301 TBB
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	VF622AXA000101779
Date visite :	02/09/2025	Numéro de châssis remorque :	VNGRT24CH2FBA002
Date contre visite :		Type de véhicule :	RENAULT PREMIUM 340 4X2

Réf.	Points à contrôler	Détails
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE	
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de chassis
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence
	Numéro d'immatriculation	
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte
	Plaque et inscriptions	
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise
	Présentation du véhicule	
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation

Critères :				
I	SI	PM	NA	O N NA

x				o		
	x			o		

x				0		
---	--	--	--	---	--	--

	x			o		
--	---	--	--	---	--	--

	X				NA
--	---	--	--	--	----

x				o		
y				o		

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

x			0	
y			0	

2				0		
---	--	--	--	---	--	--

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

	X					NA
--	---	--	--	--	--	----

X				O		
X				O		

X				0		
Y				0		

X						
---	--	--	--	--	--	--

2						
---	--	--	--	--	--	--

X				O		
		X			N	

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION	
	Éclairage	
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
	Signalisation	
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptre	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
	Commande d'éclairage	
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
	Câblage électrique	
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosse batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de
44	Boitier fusibles	présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

X				0		
X				0		
X				0		

X				O		
X						NA
X				O		

X				0		
X				0		
	X			0		

	X				N

X				O		
X				O		

X				O		
X						NA

X				0		
	Y			0		

§ 4 FREINAGE	
Mesures - Essais	
45 Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
46 Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
47 Frein de parking	Essai statique
48 Frein de rupture	Essai de traction
49 Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la valve 4 voies
50 Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	
Circuit	
51 Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date de fabrication) / si Inox (pas de validité)
52 Purge de réservoir	Fonctionnement et étanchéité
53 Compresseur	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord
54 Circuit de freinage	Etanchéité
55 Canalisations de frein	Etat (corrosion)
56 Flexible de frein	Etat et étanchéité
57 Valve	Etat et étanchéité
58 Correcteur répartiteur de freinage	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement
59 Mains d'accouplement (laison pneumatique tracteur citerne)	Concordance et état
Elements de commande	
60 Pédale du frein de service	Etat et fonctionnement
61 Commande du frein de secours	Etat et fonctionnement
62 Commande du frein de parking	Etat et fonctionnement
63 Câble, tringlerie du frein de stationnement - Remorque	Etat et fonctionnement
64 Commande du ralentisseur	Présence et Fonctionnement
Organes de frein	
65 Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
66 Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)	Présence de vase sur 2 essieux au moins, Etat, corrosion et étanchéité
67 Etrier (contrôle visuel sans démontage)	Fixation
68 Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
69 Plaquette - Garniture de frein(contrôle visuel sans	Etat et usure
70 Levier de frein	Etat et réglage des timoneries
71 Axe de came	Etat et jeux
72 Ralentisseur	Fixation et étanchéité
73 Système antiblocage (ABS, EBS)	Connexion électrique
Témoins (tableau de bord)	
74 Signal d'alarme du frein de service	Fonctionnement
75 Témoin de frein de stationnement	Fonctionnement
76 Témoin du dispositif antiblocage	Fonctionnement
77 Témoin d'usure des garnitures (si équipé)	Fonctionnement
78 Témoin d'insuffisance d'air	Fonctionnement
79 Témoin température moteur	Fonctionnement
80 Témoin Batterie	Fonctionnement

X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
	X			O	
	X			O	

§ 5 DIRECTION	
Organes de direction	
81 Volant de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)
82 Colonne et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)
83 Boîtier de direction	Fixation et étanchéité
84 Bielle de direction	Etat et jeux
85 Barre de direction	Etat et jeux
86 Barre d'accouplement	Etat, jeux et déformation
87 Rotule de direction	Etat et jeux
88 Pivot	Jeux et contrôle du graissage
89 Renvoi d'angle	Etat et fixation
90 Butée de direction	Présence et état
Assistance de direction	
91 Réservoir de direction	Etat et étanchéité
92 Canalisations d'assistance de direction	Etat et étanchéité

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X			N

§ 6 LIAISONS AU SOL	
Essieu et suspension	
93 Essieu	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)
94 Bride de suspension	Etat et serrage
95 Moyeu	- Jeux et étanchéité
96 Tirant d'essieu et de suspension	- Contrôler la présence du chapeaux de moyeux
97 Ressort de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
98 Barre de torsion	Etat, pas de soudures, ni fissures
99 Lames de ressort maîtresses	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
100 Lames de ressort secondaires	Etat
101 Main de ressort et jumelle	Etat
102 Etrier de ressort	Fixation et usure
103 Axe de ressort	Etat (usure prononcée)
104 Balancier	Fixation et état
105 Axe de balancier	Etat et usure du silent-bloc
106 Triangle de suspension	Etat et serrage
107 Rotule de suspension	Etat des rotules et jeux
108 Silent-bloc suspension	Etat et jeux (si concerné)
109 Amortisseur	Etat et jeux (si concerné)
110 Coussin de suspension	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs
111 Circuit de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite
112 Barre stabilisatrice	Absence de fuite
113 Silent-bloc de barre stabilisatrice	Absence de déformation
114 Capuchons de valve de pneu	Etat et jeux
115 Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X			NA
		X			NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
X				O	
	X			O	
	X			O	
	X			O	
	X			O	N
X				O	

Roues et pneus		
116	Jante	Ovalisation de la portée sur le moyeu et des trous de fixations, fissures, étanchéité, choc apparent
117	Jante	Présence de tous les boulons
118	Pneumatique	Contrôler marque et profil identique sur le meme essieux, usure 3mm minimum
119	Pneumatique (rechapage et recreusage interdit)	Usure, coupure, plat

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 7 CHASSIS ET ACCESSOIRES DU CHASSIS		
Chassis		
120	Longeron et traverse	Surveiller : Fixation, fissure, déformation
Carrosserie		
121	Cabine	Etat
122	Caisse	Etat
123	Bâche	Fixation et étanchéité
124	Hayon	Etat et fonctionnement
125	Marchepied	Présence et état
126	Porte	Fixation et fermeture
127	Faux-châssis	Fixation et absence de fissure
128	Plancher	Etat et fixation
129	Coffre	Etat et fixation
130	Support roue de secours	Etat et fixation
131	Batterie	Fixation
132	Béquille	- Etat, fixation et fonctionnement - Surveiller sabot de béquille en place + présence
133	Pare-chocs	Etat et fixation
134	Bouclier	Etat et fixation
135	Anti-encastrement	Etat et fixation
136	Protection latérale semi-remorque	Présence et fixation

X				O	
X					NA
X					NA
X					NA
X				O	N
X				O	
X					NA
X					NA
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X					NA
X				O	
X					NA
X				O	

§ 8 EQUIPEMENTS		
137	Siège conducteur	Etat et fixation
138	Siège passager	Etat et fixation
139	Ceintures conducteur	Etat, fixation et fonctionnement (vérifier 3 points d'attache intégrées au siège et d'un appui-tête)
140	Ceintures passager	Etat, fixation et fonctionnement
141	Sommier de sellette (dételage obligatoire)	Fixation et absence de fissure et absence de
142	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Etat, fixation
143	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Graissage
144	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Verrouillage,
145	Sellette d'attelage	Absence de jeux lors de l'essai de traction
146	Sellette d'attelage	Présence de goupille de sécurité
147	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 3,5"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
148	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 2"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
149	Crochet d'attelage	Tester le jeux en traction
150	Anneau d'attelage	Tester le jeux en traction
151	Timon d'attelage	Tester le jeux en traction
152	Cales (2)	Présence et état (2 cales en bois ou plastique)
153	Tourelle d'avant train	Etat et fixation
154	Avertissement sonore	Fonctionnement
155	Extincteur (présence et date de validité)	2Kg CO2 en cabine, 2 extincteurs de 9kg ABC à
156	Plaque de tare	Présence et concordance avec le certificat
157	Bip de recul sur le tracteur+ la remorque	
158	Cabine	pas d'objet pouvant devenir projectile
159	Pédales	anti dérapant obligatoire
160	Câble de mise à la terre	mesurer conductivité (< 10 ohm) + 15 m (a verifier)
161	Echappement (protection pour éviter les échauffements)	espace de 100mm entre réservoir et échappement (cf ADR) + tôle de protection (écran thermique)

X					N
X					N
X				O	
X				O	
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 9 ORGANES MECANIQUES		
162	Moteur	Absence de fuite
163	Commande d'accélérateur	Etat, absence de jeux, fixation
164	Commande d'embrayage	Etat, absence de jeux, fixation
165	Pont	Fixation du nez de pont, absence de fuite
166	Boite transfert	Fixation et absence de fuite
167	Boite vitesse	Fixation et absence de fuite
168	Arbre de transmission	Etat, déformation, fixation
169	Cardan de pompe	- Jeux dans les croisillons de cardan - Contrôle des boulons de serrage des plateaux de
170	Palier relais de transmission	Fixation, absence de fissure et jeux de roulement
171	Circuit de carburant	Absence de fuite
172	Réservoir de carburant	Fixation et étanchéité
173	Réservoir additionnel	Fixation et étanchéité
174	Ligne d'échappement	Etanchéité (bruit anormal?)
175	Canalisation d'échappement	Fixation et étanchéité
176	Silencieux d'échappement	Fixation et étanchéité

X					N
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X	nov-25		O	
X			O	
	X		O	
X			O	