

TotalEnergies Marketing Madagasikara SA
 Immeuble Fitaratra
 Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano
 101 - Antananarivo - MADAGASCAR
 NIF : 0000000318
 STAT : 46610 11 1999 0 00202
 Tél: (261) 20 22 390 40
 Fax: (261) 20 22 375 45
 mg-
 totalenergies.madagasikara@totalenergies.c
 om



COMMANDE
 2503188380

LIVRAISON
 3103704081

TRANSPORT
 301366735

CLIENT

Date: 30.01.2026
 Réf. Client : commande du 300126

BON DE LIVRAISON

DONNEUR D'ORDRE:
 SS FARY-HASSAN OMAR ALY
 N° DE COMPTE: 526311
 SS TOTALENERGIES FARY AMBILOBE
 204AMBILOBE
 Régime douanier :
 Licence :
 Validité :

ADRESSE DE LIVRAISON:
 SS FARY-HASSAN OMAR ALY
 SS FARY
 N° DE COMPTE: 526311
 SS TOTALENERGIES FARY AMBILOBE
 204AMBILOBE
 Tél.: 032 41 375 87

DEPOT:
 MDG Dépôt LPSA Vohemar
 Rue Beauteemps Beaupré
 Vohemar209
 Tél : 330400238

TRANSPORTEUR : 21625 VOROMAILALA FITATERA
VEHICULE : MG1120B018
IMMAT VEH : 7872 ME
IMMAT REM : 7872 ME
CHAUFFEUR :

Page 1 /

Poste	Code Produit	Description	Quantité	Unité
10	23361	Excellium Gasoil	8.000,000	L
20	23360	Excellium Sans Plomb 95	12.000,000	L

Compartiments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produits	SP	GO	GO	SP	SP							
Volume (M3)	3	6	2	2	7							
Creux certificat jaugeage	244	455	269	299	434							
Creux avant dépotage	248	458	267	297	435							
Temp/MV mesuré client	737	819	819	734	735							

27° 30° 30° 27° 27°

Informations Réception

Visa Transporteur	Visa Réceptionnaire	Visa Douanes
Nom ALBERT W	Nom JAIMY TA	Nom
Date 31/01/26	Date 31/01/26	Date
Observations	Observations	Observations

Les produits reçus sont reconnus conformes.

SCELLES BIEN POSES
BIEN SERRES
ET EN ENTIER

Couleur et densité
des Produits
Conformes

PRODUITS LIVRES
EXEMPTS D'EAU
ET D'IMPURETES

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 2024761100/VHR

Dépot
chargeur :

VHR

Date et heure sortie : 31/01/2026 11:27
Date du chargement : 31/01/2026

Distributeur :

TotalEnergies Marketing Madaga

N° Bon :

3103704081/3103704081/3103704
081/3103704081/3103704081/

Immatr.
véhicule :

TVF7872ME

Transporteur : Transporteur Total

Certif

Barémage :

004 SML/DT24C du 31/03/2027

Type de véhicule : VRAC

Nom Chauffeur : ALBERTO

Numéro

scelles :

10599439/10599440/10599441/10599442/10599443/10599444/10599445/10599446/10599447/10599448
/10599449/10599450/10599451/10599452/10599453/

Num Opt	Produit	Creux (mm)	N° TICKETS	Vol.Amb (LT)	Bac en service		Temp Chgt	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
1	SP95	242		3 000	R08	739.50	29,20	,98249	2947.47
2	GO	453		6 000	R09	832.90	29,50	,98752	5925.12
3	GO	267		2 000	R09	832.90	29,50	,98752	1975.04
4	SP95	295		2 000	R08	739.50	29,20	,98249	1964.98
5	SP95	432		7 000	R08	739.50	29,20	,98249	6877.43

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
SP95	12 000	11700	8 710	PS
GO	8 000	7900	6 580	PS

Chargeur du
dépot

Contrôle dépôt

Transporteur

Transitaire

Douanes

Nom LOMA

Nom

Nom

Nom

Nom

LOTS :

TotalEnergies Marketing Madagasikara SA
 Immeuble Fitaratra
 Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano
 101 - Antananarivo - MADAGASCAR
 NIF : 0000000318
 STAT : 46610 11 1999 0 00202
 Tél: (261) 20 22 390 40
 Fax: (261) 20 22 375 45
 mg-
 totalenergies.madagasikara@totalenergies.c
 om



COMMANDE

2503188380

LIVRAISON

3103704081

DEPOT

Date:
 Régime Douanier:

30.01.2026

BON D'ENLEVEMENT

DEPOT:

MDG Dépôt LPSA Vohemar
 Rue Beauteemps Beaupré
 Vohemar209
 Tél : 330400238

TRANSPORTEUR :21625 VOROMAILALA FITATERANA
VEHICULE :MG1120B018
IMMAT VEH :7872 ME
IMMAT REM :7872 ME
CHAUFFEUR :

Page 1 /

Poste	Code Produit	Description	Quantité	Unité
10	23361	Excellium Gasoil	8.000,000	L
20	23360	Excellium Sans Plomb 95	12.000,000	L

Compartiments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produits	SP	GO	GO	SP	SP							
Volume (M3)	3	6	2	2	7							

Informations Chargement

Visa Dispatcheur	Visa Total	Visa Dépôt
Nom: FAED Houssen-Aly	Nom: FAED Houssen-Aly	Nom: FAED Houssen-Aly
Date: 30/01/2026	Date: 31 JAN 2026	Date: 30/01/2026
Observations:	Observations:	Observations:

Informations Réception

Visa Transporteur	Visa Douane
Nom: ALBERT	Nom:
Date: 31/01/26	Date:
Observations:	Observations:

Mise en place des scellés obligatoire
 Validité du document : 72h ouvré après date du bon