

TotalEnergies Marketing Madagasikara SA
 Immeuble Fitaratra
 Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano
 101 - Antananarivo - MADAGASCAR
 NIF : 0000000318
 STAT : 46610 11 1999 0 00202
 Tél: (261) 20 22 390 40
 Fax: (261) 20 22 375 45
 mg-
 totalenergies.madagasikara@totalenergies.co
 m



COMMANDE
 2503190822

LIVRAISON
 3103707499

TRANSPORT
 301390215

Date: 06.03.2026
 Réf. Client : 250319

BON DE LIVRAISON

DONNEUR D'ORDRE:
 SS JIROFO - LEMY
 N° DE COMPTE: 158811
 ANTAIMBY
 208SAMBAVA
 Régime douanier :
 Licence :
 Validité :

ADRESSE DE LIVRAISON:
 SS JIROFO - LEMY
 SS JIROFO
 N° DE COMPTE: 158811
 ANTAIMBY
 208SAMBAVA
 Tél.:

DEPOT:
 MDG Dépôt LPSA Antalaha
 Dépôt d'hydrocarbures
 Antalaha206
 Tél : 330400216

TRANSPORTEUR : 21625 VOROMAILALA FITATERA
VEHICULE : MG1120B019
IMMAT VEH : 7874 ME
IMMAT REM : 7874 ME
CHAUFFEUR : MG11000010 EMMANUEL JAO

Poste	Code Produit	Description	Quantité	Unité
10	23360	Excellium Sans Plomb 95	12.000,000	L
20	23361	Excellium Gasoil	8.000,000	L

Compartiments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produits	SP	GO	GO	SP	SP							
Volume (M3)	3	6	2	2	7							
Creux certificat jaugeage	237	451	298	289	444							
Creux avant dépotage	235	462	305	294	446							
Temp/MV mesuré client	30°	29°	29°	30°	30°							

Informations Réception

Go : D : 823
 SP95: D : 730

9400''

Visa Transporteur	Visa Réceptionnaire	Visa Douanes
Nom: JAO EMMANUEL	Nom: Patricio	Nom:
Date: 07/03/26	Date: 06/03/26	Date:
Observations:	Observations:	Observations:

Les produits reçus sont reconnus conformes.



BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 7016022100/ATL

HS. 18^h58

Dépôt chargeur :

ATL

Date et heure sortie : 06/03/2026 18:51
Date du chargement : 06/03/2026

Distributeur :

TotalEnergies Marketing Madaga

N° Bon : 3103707499/3103707499/3103707499/3103707499/3103707499/

Immat. véhicule :

TVF7874ME

Transporteur : Transporteur Total

Certif Barémage :

030-SML/DT24C du 31/07/2027

Type de véhicule : VRAC

Nom Chauffeur :

J. Emmanuel




Numéro scelles :

10871392 à 10871406

Num Cpt	Produit	Craux (mm)	N° TICKETS	Vol.Amb (LT)	Bac en service		Temp Chgt	Coef Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
1	SP95	237		3 000	R06	739.70	26,84	,98541	2956.23
2	GO	451		6 000	R05	832.70	26,73	,98991	5939.46
3	GO	298		2 000	R05	832.70	26,73	,98991	1979.82
4	SP95	289		2 000	R06	739.70	26,84	,98541	1970.82
5	SP95	444		7 000	R06	739.70	26,84	,98541	6897.87

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
SP95	12 000	11825	8 747	PS
GO	8 000	7919	6 595	PS

Chargeur du dépôt	Contrôle dépôt	Transporteur	Transitaire	Douanes
				
Nom: V. Emanuel	Nom: A. M.	Nom: M. M.	Nom:	Nom:
Lots : dtc 15C Compt n1- 740,3 2- 832,8 3- 832,9 4- 740,3 5- 739,8				

**SCELLES, BIEN POSES
ET BIEN SERRES**

**PRODUITS LIVRES
EXEMPTS D'EAUX
ET D'IMPURETES**

TotalEnergies Marketing Madagasikara SA

Immeuble Fitaratra
Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano
101 - Antananarivo - MADAGASCAR
NIF : 0000000318

STAT : 46610 11 1999 0 00202

Tél: (261) 20 22 390 40

Fax: (261) 20 22 375 45

mg-
totalenergies.madagasikara@totalenergies.co
m



TotalEnergies

COMMANDE

2503190822

LIVRAISON

3103707499

Date:

06.03.2026

Régime Douanier:

BON D'ENLEVEMENT

DEPOT:
MDG Dépôt LPSA Antalaha
Dépôt d'hydrocarbures
Antalaha206
Tél : 330400216

TRANSPORTEUR :21625 VOROMAILALA FITATERANA
VEHICULE :MG1120B019
IMMAT VEH :7874 ME
IMMAT REM :7874 ME
CHAUFFEUR :MG11000010 EMMANUEL JAO

Page 1 /

Poste	Code Produit	Description	Quantité	Unité
10	23360	Excellium Sans Plomb 95	12.000,000	L
20	23361	Excellium Gasoil	8.000,000	L

Compartiments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produits	SP	GO	GO	SP	SP							
Volume (M3)	3	6	2	2	7							

Informations Chargement

Visa Dispatcheur	Visa Total	Visa Dépôt
Nom <i>Travine</i>	Nom <i>Travine</i>	Nom <i>EMMANUEL JAO</i>
Date <i>06.03.26</i>	Date <i>06.03.26</i>	Date <i>06.03.26</i>
Observations	Observations	Observations

Informations Réception

Visa Transporteur	Visa Douane
Nom <i>JAO EMMANUEL</i>	Nom
Date <i>06/03/26</i>	Date
Observations	Observations

Mise en place des scellés obligatoire
Validité du document : 72h ouvré après date du bon