

N° d'immatriculation
du véhicule **1315TBJ**

Id chauffeur : **ATI**

Date d'impression: **10/04/2026**

Date de chargement

N° remorque

Chauffeur : **JAVACYNTHIE**

Heure de chargement **12:27:23 PM**

Numéro de tournée

Numéro PAT: **77050661**

Nom du transporteur

Code dépôt : **DJ02**

Capacité

Dépôt de chargement: **Depot LPSA Antalaha**

Numéro de commande	Destinataire	Nom
437808052	1083359	Bekamisy Jimmy

Code produit	Description du produit	Qté à charger	Qté préchargée - LOB	Unité de mesure	Plan Comp	Tank/ S.Loc	Temp act. C	Densité actuelle	Temp relevé e	Densité relevée
31280	SUPER SANS PLOMB 95	7.500,000		L	1	BULK	15	740.4		
31276	Gasoiil 500ppm	7.500,000		L	2	BULK	15	838		

Récapitulatif poste

Code produit	Description du produit	Entrée douanière	
31276	Gasoiil 500ppm	TAX PAID_F	7.500,000
31280	SUPER SANS PLOMB 95	TAX PAID_F	7.500,000

1:30006L
2:45006L
3:3000SP
4:4500SP

Vivo energy
Madagascar
RAMANANTSOAVINA Tsiky

09-04-2026

Poids total 12.052,500 KG
Quantité totale 15.000,000 L


Signature de Vivo Energy

Signature du chauffeur

Adresse du siège social

Société Malgache des Pétroles
Vivo Energy S.A
Batiment B4 - Golden Business
Center lot III IA bis.
Morarano Alarobia BP 12029
101 Antananarivo - Madagascar

Tél: + 261 (0) 20 22 427 08
Fax: + 261 (0) 20 22 418 74
www.vivoenergy.com





LOGISTIQUE
PETROLIERE

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 7016162200/ATL

45-1365

Chargeur :

Date et heure sortie : 11/04/2028 12:57

Distributeur :

VIVO ENERGY MADAGASCAR

N° Bon :

77050661/77050661/77050661/77
050661/

Immatr.
véhicule :

TVF1315TEJ

Transporteur : Transporteur VIVO

Certif

Barémage :

229-SMLT/23C du 31/12/2028

Type de véhicule : VRAC

Nom Chauffeur :

JAVACYNTE

Numéro

scelles :

10874 076 à 10874 087

Num Cpt	Produit	Creux (mm)	N° TICKETS	Vol.Amb (LT)	Bac en service		Temp Chgt	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
1	GO	179		3 000	R05	838.80	27,62	,98930	2967.90
2	GO	204		4 500	R05	838.80	27,62	,98930	4451.85
3	SP95	184		3 000	R06	740.00	27,72	,98434	2953.02
4	SP95	239		4 500	R06	740.00	27,72	,98434	4429.53

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
SP95	7 500	7383	5 463	PS
GO	7 500	7420	6 223	PS

Chargeur du
dépôt

Contrôle dépôt

Transporteur

Transitaire

Douanes

Nom: V. Jean Luc

Nom: AHMED N

Nom: JAVACYNTE

Nom:

Nom:

Lots :

11-04-26
à 15°C
Compt n 1-839,1
2-839,0
3-738,2
4-739,0

PRODUITS LIVRES
EXEMPTS D'EAUX
ET D'IMPURETES

SCELLES, BIEN POSES
ET BIEN SERRES

N° d'immatriculation du véhicule ~~1315TBJ~~
1315TBJ

Id chauffeur : ATL

Date d'impression: 10/04/2026

N° remorque

Date de chargement:

Numéro de tournée:

Chauffeur : JAVACYNTHE

Heure de chargement: 12:27:23 PM

Nom du transporteur

Numéro PAT: 77050661

Capacité

Code dépôt : DJ02

Dépôt de chargement: Depot LPSA Antalaha

Numéro de commande	Destinataire	Nom
437808052	1083359	Bekamisy Jimmy

Code produit	Description du produit	Qté à charger	Qté préchargée - LOB	Unit é de mesu re	Plan Comp	Tank/ S.Loc	Temp act. C	Densité actuelle	Temp relevé e	Densité relevée
31280	SUPER SANS PLOMB 95	7.500,000		L	1	BULK	15	740.4		
31276	Gasoil 500ppm	7.500,000		L	2	BULK	15	838		

Récapitulatif poste

Code produit	Description du produit	Entrée douanière	
31276	Gasoil 500ppm	TAX PAID_F	7.500,000
31280	SUPER SANS PLOMB 95	TAX PAID_F	7.500,000

1: 3000 GO
2: 4500 GO
3: 3000 SP
4: 4500 SP


Vivo energy
Madagascar
RAMANANTSOAVINA Tsiky

09-04-2026

Poids total 12.052,500 KG

Signature de Vivo Energy


Signature du chauffeur

Quantité totale 15.000,000 L

Adresse du siège social

Société Malgache des Pétroles
Vivo Energy S.A
Bâtiment B4 - Golden Business
Center lot II i IA bis.
Morarano Alarobia BP 12029
101 Antananarivo - Madagascar

Tél: + 261 (0) 20 22 427 08
Fax: + 261 (0) 20 22 418 74
www.vivoenergy.com


11-04-26
LOGISTIQUE PETROLIER S.A
ANTALAH

Bon de livraison

Page 1 of 1

Facturé à 1083359

Bekamisy Jimmy
Secteur 8 Maherifody

P.O.Box - 00206
Antalaha
Madagascar

NIF: 5002798549

Numéro de Statistique: 47302722017001010

Numéro de commande: 437808052 Référence commande client:

Information additionnelle: Ss Fiankila SILAKA 7.5SP 7.5GO

Livré à 1083359

Bekamisy Jimmy
Secteur 8 Maherifody

P.O.Box - 00206
Antalaha
Madagascar

Date d'impression 10/04/2026

Code dépôt DJ02

Dépôt de chargement Depot LPSA
Antalaha

Numéro PAT 77050661

Numéro de tournée:

Num VEHICLE:

Numéro de

tournée

manuel:

Code produit	Description du produit	Quantité chargée	UDM	Température de déchargement	Densité de décharge	Quantité livrée	UDM
31280	SUPER SANS PLOMB 95	7 500,000	L	28°	728	7500	L
31276	Gasoil 500ppm	7 500,000	L	31°	826	7500	L
Total		15 000,000	L				L

ID du véhicule

ID du chauffeur:

Signature du chauffeur

Nom du client

Signature du client

Transporteur:

Nom du chauffeur:

JAVACINTA



SOLOFO



Adresse du siège social

Société Malgache des Pétroles
Vivo Energy S.A
Bâtiment B4 - Golden Business
Center Lot II i IA bis,
Morarano Alarobia BP 12029
101 Antananarivo - Madagascar

Tél: + 261 (0) 20 22 427 08
Fax: + 261 (0) 20 22 418 74
www.vivoenergy.com

Le 11/04/2026

Static 

Shell Licensee
Shell trademarks used under license.

Bon de livraison

Page 1 of 1

Facturé à 1083359

Bekamisy Jimmy
Secteur 8 Maherifody

P.O.Box - 00206
Antalaha
Madagascar

NIF: 5002798549

Numéro de Statistique: 47302722017001010

Numéro de commande: 437808052 Référence commande client:

Information additionnelle: Ss Fiankila SILAKA 7.5SP 7.5GO

Livré à 1083359

Bekamisy Jimmy
Secteur 8 Maherifody

P.O.Box - 00206
Antalaha
Madagascar

Date d'impression 10/04/2026

Code dépôt DJ02

Dépôt de chargement Depot LPSA
Antalaha

Numéro PAT 77050661

Numéro de tournée:

Num Vehicule:

Numéro de
tournée
manuel:

Code produit	Description du produit	Quantité chargée	UDM	Température de déchargement	Densité de décharge	Quantité livrée	UDM
31280	SUPER SANS PLOMB 95	7 500,000	L	98°	728	7500	L
31276	Gasoiil 500ppm	7 500,000	L	31°	826	7500	L
Total		15 000,000	L				L

ID du véhicule

Transporteur:

ID du chauffeur:

Nom du chauffeur:

Signature du chauffeur

Nom du client

Signature du client

JAVACYTE

Adresse du siège social

Société Malgache des Pétroles
Vivo Energy S.A
Bâtiment B4 - Golden Business
Center Lot II i IA bis,
Morarano Alarobia BP 12029
101 Antananarivo - Madagascar

Tél: + 261 (0) 20 22 427 08
Fax: + 261 (0) 20 22 418 74
www.vivoenergy.com



Shell Licensee
Shell trademarks used under license.

de dernière modification 28/02/2025	Procédure de déchargement Station-Service - Site consommateur	
SMPVE/HSSEQ/PRO/001	Société Malgache des Pétroles VIVO Energy S.A.	Version n°5

Ny fepetra mahakasika ny securité takiana amin'ny fiakarana eo ambonin'ny réservoir' ny camion dia tsy maintsy arahana ary ny QM na izay représentant du site sy ny mpamily dia tsy maintsy manatrika ny opération de déchargement

Ny QM na ny Représentant du site dia tsy maintsy manamarina fa mandeha tsara ny système de transfert ary ny produit dia arotsaka ao anatin'ny réservoir izay tokony hasiana azy dieny vao manomboka ny déchargement

Hamarina fa ny compartiments izay nisy ny produit dia foana tanteraka mialoha ny hamaranana ny fandraisana ny produits









Rehefa tapitra ny fandraisana ny produits dia tokony ho :

- voapirina ny équipements rehetra
- manao purge ny flexibles ary voaverina amin'ny laoniny (état sûr d'exploitation) ny aire de réception.


Checklist de la sécurité :

Immatriculation du CC : 13 15 TBJ	Date : 11/04/26	ID Site : FIANTSILAKA
--	------------------------	------------------------------

Andraikitra ny mpamily ny mameno ity ary ny QM manamarina (contre-vérification)

N°	Dingana	Contrôle Y/N)	Fanamarihana	Signature chauffeur	Signature QM
1	Arakan'ny tokony ho izy ny fijanonan'ny camion	Y			
2	Mipetraka tsara ny cale de roue	Y			
3	Eny amin'ny tokony hipetrahany ny extincteur	Y			
4	Mandeha tsara ary mora ampiasaina ny bouton d'arrêt d'urgence - ny camion	Y			
5	Miakatra ny rambarde amin'ny citerne	Y			
6	En position Off ny bouton de coupe batterie	Y			
7	Mipetraka ny cable de mise à la terre	Y			
8	Manao EPI araka ny tokony ho izy avokoa ny mpamily sy ny responsable de site	Y			
9	Conforme ny certificat de calibrage sy jauge ny camion	Y			
10	Vita tsara ny jaugeage sy calcul de creux amin'ny réservoir ampiasaina	Y			
11	Nifampiresahan'ny QM sy ny mpamily ny ambagovangon'ny fizotra ny depotage	Y			
12	Natao ny famantarana ny kalitao ny solika	Y			
13	Hamarinina fa tsy misy rano ao anaty "Cuve"	Y			
14	Miavaka tsara ny lokon'ny etikety amin'ny « cuve » eo amin'ny station (maintso - SP / mavo - Gasoil / Mena - Pétrole)	Y			



Date de dernière modification: 30/11/2024	Procédure de déchargement Station-Service - Site consommateur	
SMPVE/HSE/PRO/001	Société Malgache des Pétroles VIVO Energy S.A.	Version n°5

Fandehana'ny déchargement:

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (fampihenana ny fifangaron'ny produits) dia tsy maintsy fenoana mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizaran'ny déchargement:

Compartment Camion				CuveSITE (retail B2B)						Conformité					Signature cl-auffeur	
N°	Quantité	Produit	N° Cuv e	Produit	Ecart densi té (BSL- SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexi ble	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	
	(a)						(b)	c = (b) - (a)								
03	3000	SP	03	SP	+114	20000	19382	16382	N	V	0	11/04	13h50	14h03		
04	4500	SP	03	SP	+114	20000	16382	11882	N	V	0	11/04	14h03	14h14		
02	4500	GO	02	GO	-2	14000	12802	8302	J	J	0	11/04	14h14	14h24		
01	3000	GO	02	GO	-2	14000	8302	5302	J	J	0	11/04	14h24	14h34		
5																
6																

- NB: Ity taratasy ity dia tsy maintsy entin'ny mpamily miverina miaraka amin'ny borderau de livraison voamarika sy vita sonia an'ny rca tonta dia ny mpamily sy ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site.

Station Shell
Fiankaha

PE Maxi
38
38
55