


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/03 REV MJG /05/26
Date controle :	08/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	HOWO SINOTRUK T7H 430 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ5CCSD6RD239315	
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	3409 TCC	4487 DJ
Tél :	342048349	km :	45 489	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	08/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	7	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
 CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat :


TRACTEUR

N° immat : **3409 TCC**

CITERNE

N° immat : **4487 DJ**

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>08/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>MAMISON</u>	Marque : <u>HOWO SINOTRUK T7H 430 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>LZZ5CCSD6RD239315</u>
	N° immat : <u>3409 TCC/4487 DJ</u>
Adresse : <u>AMPANDROZONANA</u>	Km : <u>45489</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>342048349</u>	


Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

114

> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à centre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		14/11/2026	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		24/11/2026	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		31/12/2028	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		mai-28	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		mai-25	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		mai-25	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		17/02/2027	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	08/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	3409 TCC
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	4467 DJ
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	LZZ5CCSD6RD239315
Date visite :	08/05/2026	Numéro de châssis remorque :	LJRT12376R2301543
Date contre visite :		Type de véhicule :	HOWO SINOTRUK T7H 430 4X2

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer							
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de châssis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte gr	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe a froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PIRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

VISIBILITÉ									
Vitrages									
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	X				O		
Rétroviseurs									
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	X				O		
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	X				O		
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	X				O		
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	X				O		
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état	X				O		
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état	X				O		
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état	X				O		
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état	X				O		
Accessoires									
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	X				O		
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	X				O		

ECLAIRAGE, SIGNALISATION									
Eclairage									
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X				O		
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X				O		
Signalisation									
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
35	Catadioptre	Selon réglementation du pays	X				O		
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	X				O		
Commande d'éclairage									
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X				O		
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X				O		
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X				O		
Câblage électrique									
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X				O		
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X				O		
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X				O		
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de	X				O		
44	Boîtier fusibles	présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X				O		

X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
	X			O		
	X			O		

		X		O		
		X		O		

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
	X			O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
	X			O		
	X			O		
	X			O		
X				O	N	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 7	CHASSIS ET ACCESSOIRES DU CHASSIS	
	Chassis	
120	Longeron et traverse	Surveiller : Fixation, fissure, déformation
	Carrosserie	
121	Cabine	État
122	Caisse	État
123	Bâche	Fixation et étanchéité
124	Hayon	État et fonctionnement
125	Marchepied	Présence et état
126	Porte	Fixation et fermeture
127	Faux-châssis	Fixation et absence de fissure
128	Plancher	État et fixation
129	Coffre	État et fixation
130	Support roue de secours	État et fixation
131	Batterie	Fixation
132	Béquille	- État, fixation et fonctionnement - Surveiller sabot de béquille en place + présence
133	Pare-chocs	État et fixation
134	Bouclier	État et fixation
135	Anti-encastrement	État et fixation
136	Protection latérale semi-remorque	Présence et fixation

X				O		
---	--	--	--	---	--	--

	X			○	
	X				NA
		X			NA
	X				NA
		X		○	
	X			○	
	X				NA
		X			NA
		X			NA
X				○	
	X			○	
X				○	
	X			○	
		X			NA
X				○	
X				○	

§ 8	ÉQUIPEMENTS
137	Siège conducteur
138	Siège passager
139	Ceintures conducteur
140	Ceintures passager
141	Sommier de sellette (dételage obligatoire)
142	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)
143	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)
144	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)
145	Sellette d'attelage
146	Sellette d'attelage
147	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 3,5"
148	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 2"
149	Crochet d'attelage
150	Anneau d'attelage
151	Timon d'attelage
152	Cales (2)
153	Tourelle d'avant train
154	Avertissement sonore
155	Extincteur (présence et date de validité)
156	Plaque de tare
157	Bip de recul sur le tracteur+ la remorque
158	Cabine
159	Pédales
160	Câble de mise à la terre
161	Échappement (protection pour éviter les échauffements)

[illegible]

§ 9	ORGANES MECANIQUES
162 Moteur	Absence de fuite
163 Commande d'accélérateur	Etat, absence de jeux, fixation
164 Commande d'embrayage	Etat, absence de jeux, fixation
165 Pont	Fixation du nez de pont, absence de fuite
166 Boite transfert	Fixation et absence de fuite
167 Boite vitesse	Fixation et absence de fuite
169 Arbre de transmission	Etat: déformation, fixation - Jeux dans les croisillons de cardan
169 Cardan de pompe	- Contrôle des boulons de serrage des plateaux de Fixation, absence de fissure et jeux de roulement
170 Palier relais de transmission	Absence de fuite
171 Circuit de carburant	Fixation et étanchéité
172 Réservoir de carburant	Fixation et étanchéité
173 Réservoir additionnel	Etanchéité (bruit anormal?)
174 Ligne d'échappement	Fixation et étanchéité
175 Canalisation d'échappement	Fixation et étanchéité
176 Silencieux d'échappement	Fixation et étanchéité

	X			O	
		X		O	
		X		O	
		X		O	
		X			NA
		X		O	
	X			O	
	X			O	
		X			NA
	X			O	
	X				NA
		X		O	
	X			O	
	X			O	

§ 10	CITERNE	
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudures et l'absence de fuite apparente
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulons
182	Fixation châssis sur faux châssis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat
189	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes
190	Tuyauterie	Etat
191	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes
192	Vannes	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication. + présence de bouchons
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
194	Portes flexibles	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
195	Enrouleur	Présence (selon réglementation locale)
196	Signalisation matière dangereuse	

X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X				NA
X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X				NA
X			O	
	X			NA
X			O	

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE

...../...../.....