


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/10 MJG /05/26
Date controle :	11/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIER	Marque :	MERCEDES AXOR 1840 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	WDF9440321B978777	LDW9HRA33G000008 0
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	2465 UD	0803 TBJ
Tél :	342048349	km :	22 400	
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
	RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
2 - Remorque			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE		11/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :		8	
REMARQUES :			

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide



PORTEUR

N° immat :



TRACTEUR

N° immat : **2465 UD**



CITERNE

N° immat : **0803 TBJ**

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>11/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>MAMISON</u>	Marque : <u>MERCEDES AXOR 1840 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>WDF9440321B978777</u>
	N° immat : <u>2465 UD/0803 TBJ</u>
Adresse : <u>AMBODISATRANA II</u>	Km : <u>22400</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>342048349</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

22,36,91,92,114,125

> Code des défauts Majeurs :

Nom et visa Contrôleur

Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		23/07/2026	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		23/07/2026	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		10/07/2026	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2026	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		nov-26	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X		satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		avr-25	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		avr-25	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		26/08/2026	satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	11/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	2465 UD
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	0803 TBJ
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	WDF9440321B978777
Date visite :	11/05/2026	Numéro de châssis remorque :	LDW9HRA33G0000080
Date contre visite :		Type de véhicule :	MERCEDES AXOR 1840 4X2

Réf.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer	X				O		
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro d'immatriculation et numéro de châssis		X			O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence					O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O		
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	État de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

§ 2	VISIBILITÉ	
	Vitrages	
12	Porte-brise	Etat (absence de fissures, rayures, déformation, ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
	Rétroviseurs	
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
15	3 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral côté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral côté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 Présence et état
	Accessoires	
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
	X			N	

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION							
Éclairage								
23	Feu de croisement	État et fonctionnement	X				O	
24	Feu de route	État et fonctionnement	X				O	
Signalisation								
25	Feu de position	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
26	Feu indicateur de direction	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
27	Signal de détresse	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
28	Feu rouge arrière	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
29	Feu stop	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
30	Feu de plaque arrière	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
31	Feu de brouillard arrière	État, fonctionnement et visibilité	X					NA
32	Feu de marche arrière	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
33	Feu d'encombrement	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
34	Feu latéral	État, fonctionnement et visibilité	X				O	
35	Conductivité	Selon réglementation du pays					X	O
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire					X	N
Commande d'éclairage								
37	Commande d'éclairage et de signalisation	État et fonctionnement	X				O	
38	Tempo de feux de route	État et fonctionnement	X				O	
39	Tempo indicateur de direction	État et fonctionnement	X				O	
Câblage électrique								
40	Câblage électrique	État et isolation	X				O	
41	Liasons électriques (tracteur, remorque)	État et branchement	X				O	
42	Protection coses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X				O	
43	Câbles batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X				O	
44	Bouillier fusibles						X	O

§ 4		FREINAGE	
Mesures - Essais			
45	Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans	X
46	Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans	X
47	Frein de parking	Essai statique	X
48	Frein de rupture	Essai de traction	X
49	Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la	X
50	Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	valve 4 voies	X
Circuit			
51	Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date de	X
52	Purge de réservoir	fabrication) / si Inox (pas de validité)	X
53	Compresseur	Fonctionnement et étanchéité	X
54	Circuit de freinage	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour atteindre	X
55	Canalisation de frein	8 bar - Contrôle sur tableau de bord	X
56	Flexible de frein	Etanchéité	X
57	Valve	Etat (corrosion)	X
58	Correcteur répartition de freinage	Etat et étanchéité	X
59	Mains d'accouplement (liaison pneumatique tracteur citerne)	Etat et étanchéité	X
Eléments de commande		Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement	X
60	Pédale du frein de service	Concordance et état	X
61	Commande du frein de secours		X
62	Commande du frein de parking	Etat et fonctionnement	X
63	Obble, triangle du frein de stationnement - Remorque	Etat et fonctionnement	X
64	Commande du ralentisseur	Présence et Fonctionnement	X
Organes de frein			
65	Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée	X
66	Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)	Présence de vase sur 2 essieux au moins, Etat,	X
67	Étrier (contrôle visuel sans démontage)	corrosion et étanchéité	X
68	Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)	Fixation	X
69	Plaquette - Garniture de frein(contrôle visuel sans	Etat, absence de fissure prononcée	X
70	Labor de frein	Etat et usure	X
71	Axe de cane	Etat et réglage des timoneries	X
72	Rafariffeur	Etat et jeux	X
73	Système antiblocage (ABS, EBS)	Fixation et étanchéité	X
Témoins (tableau de bord)		Connexion électrique	X
74	Signal d'alarme du frein de service		X
75	Témoin de frein de stationnement	Fonctionnement	X
76	Témoin du dispositif antiblocage	Fonctionnement	X
77	Témoin d'usure des garnitures (si équipé)	Fonctionnement	X
78	Témoin d'insuffisance d'air	Fonctionnement	X
79	Témoin température moteur	Fonctionnement	X
80	Témoin Batterie	Fonctionnement	X
§ 5		DIRECTION	
Organes de direction			
81	Volant de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)	X
82	Colonne et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)	X
83	Étrier de direction	Fixation et étanchéité	X
84	Baile de direction	Etat et jeux	X
85	Barre de direction	Etat et jeux	X
86	Barre d'accouplement	Etat, jeux et déformation	X
87	Rotule de direction	Etat et jeux	X
88	Pivot	Jeux et contrôle du graissage	X
89	Révol d'angle	Etat et fixation	X
90	Buc de direction	Présence et état	X
Assistance de direction			
91	Réservoir de direction	Etat et étanchéité	X
92	Connexion d'assistance de direction	Etat et étanchéité	X
§ 6		LIAISONS AU SOL	
Essieu et suspension			
93	Essieu	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)	X
94	Braie de suspension	Etat et serrage	X
95	Moyeu	- Jeux et étanchéité	X
96	Tirant d'essieu et de suspension	- Contrôler la présence du chapeaux de moyeux	X
97	Ressort de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe	X
98	Barre de torsion	Etat, pas de soudures, ni fissures	X
99	Lames de ressort maitresses	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe	X
100	Lames de ressort secondaires	Etat	X
101	Mén de ressort et jumelle	Fixation et usure	X
102	Etrier de ressort	Etat (usure prononcée)	X
103	Axe de ressort	Fixation et état	X
104	Basculier	Etat et usure du silent-bloc	X
105	Axe de balancier	Etat et serrage	X
106	Triangle de suspension	Etat des rotules et jeux	X
107	Rotule de suspension	Etat et jeux (si concerné)	X
108	Silent-bloc suspension	Etat et jeux (si concerné)	X
109	Amortisseur	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs	X
110	Coussin de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite	X
111	Cirque de suspension	Absence de fuite	X
112	Barre stabilisatrice	Absence de déformation	X
113	Silent-bloc de barre stabilisatrice	Etat et jeux	X
114	Depositions de valve de pneu		X
115	Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture		X

§ 10		CITERNE	
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation	X
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler	X
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudure et l'absence de fuite apparente	X
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de	X
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulois	X
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)	X
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état	X
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.	X
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation	X
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne	X
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique	X
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat	X
189	Tuyauterie	Etat	X
190	Tuyauterie	Etat	X
191	Vannes	Etat	X
192	Vannes	Etat	X
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication + présence de bouchons	X
194	Portes flexibles	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles	X
195	Enrouleur	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur	X
196	Signalisation matière dangereuse	Présence (selon réglementation locale)	X

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE