



Software ver. 10.05W
Firmware ver. 1.99
Pag. 1/1

MADAUTO DR RASETA ANTANANARIVO

Test des freins

Fabricant : RAVALIGLIOLI-----
Modele : RAVRT011TFE11/15----
N. homologation :
N. de serie : 114/2012-----
Date d'échéance contrôle périodique : 10/03/2026

Client - vehicule

Prenom : VOROMAILALA
Fabricant : SITRAK
Immatr. : 5723 TBH
Date d'immatriculation : 09/06/2017
P. Admis Sur La Rem.(kg) : ---
Date : 03/03/2026
Heure Début : 10:10
Heure Fin : 10:18
Résultat final : Regulier

Nom : TotalEnergies
Modele : SINOTRUK T7H 350 6X4
Chassis : LZZ1BLNJ2GA176988
Km : 141063
P1 référence (kpa x10) : ---

Tracteur essieu 1

Type de traction	2WD				P1 valeur MAX (kpa x10)	---		
Service	G.	D.	Seuils/Tot.		Stationnement	G.	D.	Seuils/Tot.
Roulement (daN)	77	71	---	---	Forces au blocage (daN)	---	---	---
Forces au blocage (daN)	2046	1646	---	---	Forces extrapolées (daN)	---	---	---
Forces extrapolées (daN)	---	---	---	---	Diff. de freinage (%)	---	---	≤60
Ovalisation (%)	---	---	---	---	Efficacité de frein. de l'essieu (%)	---	---	---
Diff. de freinage (%)	27	---	≤40	---	Poids dynamique de l'essieu (daN)	---	---	---
Efficacité de frein. de l'essieu (%)	55	---	---	---	P1 (kpa x10)	---	---	---
Poids dynamique de l'essieu (daN)	3503	3200	6703	---	P2 (kpa x10)	---	---	---
P1 (kpa x10)	---	---	---	---	Pedale (N)	---	---	---
P2 (kpa x10)	---	---	---	---				
Pedale (N)	---	---	---	---	Poids statique de l'essieu (daN)	2952	3158	6110

Tracteur essieu 2

Type de traction	2WD				P1 valeur MAX (kpa x10)	---		
Service	G.	D.	Seuils/Tot.		Stationnement	G.	D.	Seuils/Tot.
Roulement (daN)	95	40	---	---	Forces au blocage (daN)	1966	1923	---
Forces au blocage (daN)	2056	2078	---	---	Forces extrapolées (daN)	---	---	---
Forces extrapolées (daN)	---	---	---	---	Diff. de freinage (%)	8	---	≤60
Ovalisation (%)	---	---	---	---	Efficacité de frein. de l'essieu (%)	56	---	---
Diff. de freinage (%)	7	---	≤40	---	Poids dynamique de l'essieu (daN)	3602	3399	7001
Efficacité de frein. de l'essieu (%)	59	---	---	---	P1 (kpa x10)	---	---	---
Poids dynamique de l'essieu (daN)	3592	3368	6960	---	P2 (kpa x10)	---	---	---
P1 (kpa x10)	---	---	---	---	Pedale (N)	---	---	---
P2 (kpa x10)	---	---	---	---				
Pedale (N)	---	---	---	---	Poids statique de l'essieu (daN)	3336	3368	6704

Tracteur essieu 3

Type de traction	2WD				P1 valeur MAX (kpa x10)	---		
Service	G.	D.	Seuils/Tot.		Stationnement	G.	D.	Seuils/Tot.
Roulement (daN)	64	42	---	---	Forces au blocage (daN)	1788	1997	---
Forces au blocage (daN)	1996	2103	---	---	Forces extrapolées (daN)	---	---	---
Forces extrapolées (daN)	---	---	---	---	Diff. de freinage (%)	12	---	≤60
Ovalisation (%)	---	---	---	---	Efficacité de frein. de l'essieu (%)	55	---	---
Diff. de freinage (%)	6	---	≤40	---	Poids dynamique de l'essieu (daN)	3454	3399	6853
Efficacité de frein. de l'essieu (%)	58	---	---	---	P1 (kpa x10)	---	---	---
Poids dynamique de l'essieu (daN)	3612	3451	7063	---	P2 (kpa x10)	---	---	---
P1 (kpa x10)	---	---	---	---	Pedale (N)	---	---	---
P2 (kpa x10)	---	---	---	---				
Pedale (N)	---	---	---	---	Poids statique de l'essieu (daN)	3425	3242	6667

Données totaux du tracteur

	Valeurs	Seuil
Efficacité Frein de service (%)	58	≥43
Efficacité Frein de stat. (%)	37	≥26
Efficacité Frein de serv. total (%)	---	≥43
Efficacité Frein de stat. total (%)	---	≥26
Efficacité Frein de serv. P1 (%)	---	≥40
Efficacité Frein de stat. P1 (%)	---	≥36
Poids statique total (daN)	19481	---
Poids dynamique total (daN)	20726	---
Essai du ripage (m/Km)	1.8	-6.0 + +6.0

Notes

Zee

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Responsable technique

Hamiso



