



Software ver. 10.05W
Firmware ver. 1.99
Pag. 1/1

MADAUTO DR RASETA ANTANANARIVO

Test des freins

Fabricant: RAVALIGLIOLI-----
Modele: RAVRT011TFE11/15----
N. homologation.....: -----
N. de serie: 114/2012-----
Date d'échéance contrôle périodique.....: 10/03/2026

Client - vehicule

Prenom: VOROMAILALA
Fabricant: SITRAK
Immatr.: 7997 ME
Date d'immatriculation: 09/07/2021
P. Admis Sur La Rem.(kg): ---
Date: 19/11/2025
Résultat final: ---
Nom: TotalEnergies
Modele: SINOTRUK T7H 350 6X4
Chassis: LZZ1BLNJ7LA718259
Km: 126377
P1 référence (kpa x10): ---
Heure Début: 10:34
Heure Fin.....: 10:40
Regulier

Tracteur essieu 1

Type de traction	2WD				P1 valeur MAX (kpa x10)	---		
Service	G.	D.	Seuils/Tot.		Stationnement	G.	D.	Seuils/Tot.
Roulement (daN)	49	48	----		Forces au blocage (daN)	---	---	----
Forces au blocage (daN)	1718	1508	----		Forces extrapolées (daN)	---	---	----
Forces extrapolées (daN)	---	---	----		Diff. de freinage (%)	---	---	≤60
Ovalisation (%)	---	---	----		Efficacité de frein. de l'essieu (%)	---	---	----
Diff. de freinage (%)	12	---	≤40		Poids dynamique de l'essieu (daN)	---	---	----
Efficacité de frein. de l'essieu (%)	52	---	----		P1 (kpa x10)	---	---	----
Poids dynamique de l'essieu (daN)	3405	2834	6239		P2 (kpa x10)	---	---	----
P1 (kpa x10)	---	---	----		Pedale (N)	---	---	----
P2 (kpa x10)	---	---	----					
Pedale (N)	---	---	----		Poids statique de l'essieu (daN)	3051	2751	5802

Tracteur essieu 2

Type de traction	2WD				P1 valeur MAX (kpa x10)	---		
Service	G.	D.	Seuils/Tot.		Stationnement	G.	D.	Seuils/Tot.
Roulement (daN)	84	63	----		Forces au blocage (daN)	2096	1809	----
Forces au blocage (daN)	2145	2127	----		Forces extrapolées (daN)	---	---	----
Forces extrapolées (daN)	---	---	----		Diff. de freinage (%)	14	---	≤60
Ovalisation (%)	---	---	----		Efficacité de frein. de l'essieu (%)	53	---	----
Diff. de freinage (%)	3	---	≤40		Poids dynamique de l'essieu (daN)	3887	3430	7317
Efficacité de frein. de l'essieu (%)	57	---	----		P1 (kpa x10)	---	---	----
Poids dynamique de l'essieu (daN)	3986	3504	7490		P2 (kpa x10)	---	---	----
P1 (kpa x10)	---	---	----		Pedale (N)	---	---	----
P2 (kpa x10)	---	---	----					
Pedale (N)	---	---	----		Poids statique de l'essieu (daN)	3572	3504	7076

Tracteur essieu 3

Type de traction	2WD				P1 valeur MAX (kpa x10)	---		
Service	G.	D.	Seuils/Tot.		Stationnement	G.	D.	Seuils/Tot.
Roulement (daN)	61	58	----		Forces au blocage (daN)	2294	1997	----
Forces au blocage (daN)	2592	2135	----		Forces extrapolées (daN)	---	---	----
Forces extrapolées (daN)	---	---	----		Diff. de freinage (%)	15	---	≤60
Ovalisation (%)	---	---	----		Efficacité de frein. de l'essieu (%)	61	---	----
Diff. de freinage (%)	18	---	≤40		Poids dynamique de l'essieu (daN)	3750	3274	7024
Efficacité de frein. de l'essieu (%)	67	---	----		P1 (kpa x10)	---	---	----
Poids dynamique de l'essieu (daN)	3730	3284	7014		P2 (kpa x10)	---	---	----
P1 (kpa x10)	---	---	----		Pedale (N)	---	---	----
P2 (kpa x10)	---	---	----					
Pedale (N)	---	---	----		Poids statique de l'essieu (daN)	3444	3472	6916

Données totaux du tracteur

	Valeurs	Seuil
Efficacité Frein de service (%)	59	≥43
Efficacité Frein de stat. (%)	40	≥26
Efficacité Frein de serv. total (%)	---	≥43
Efficacité Frein de stat. total (%)	---	≥26
Efficacité Frein de serv. P1 (%)	---	≥40
Efficacité Frein de stat. P1 (%)	---	≥36
Poids statique total (daN)	19794	----
Poids dynamique total (daN)	20743	----
Essai du ripage (m/Km)	0.0	-6.0 + +6.0

Notes

APTE

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTROLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Responsable technique

Hamiso J.



