



REPUBLIQUE MALAGASY
FIVANDRON'AN' I MADAGASIKARA

MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION,
ET DU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

Service de la Métrologie Légale

CERTIFICAT DE Jaugeage N° 026 SML/T/24/C
(Récipient - mesure pour produits pétroliers)
CITERNE A QUATRE COMPARTIMENTS
Montée sur semi-remorque immatriculé 7182 - TBK
POSITION HORIZONTALE : NIVEAU ZERO

DETENTEUR : VOROMAILALA TRANSPORT
- ANTANANARIVO -

LIMITÉ DE VALIDITE:
FEVRIER 2027

Les hauteurs et distances sont mesurées sur la verticale de pige passant par le milieu du segment joignant le plan de débordement du capot (= plan de référence P)

Les capacités et volumes s'étendent, tuyauterie comprise, jusqu'à la vanne de vidange

Capacité Totale (Vt) = Volume limité par le plan de débordement

Capacité Nominale (Vn) = Volume correspondant au remplissage normal en service

Creux © = Distance du niveau du liquide au plan de référence P (Distance mesurée obligatoirement à l'aide d'un sabre)

L'erreur maximale tolérée (emt) au jaugeage = $\pm 0,2\%$ du Volume Nominale

L'erreur maximale tolérée (emt) en service = $\pm 0,5\%$ du Volume Mesuré (y sont incluses, les erreurs de jaugeage, de détermination du niveau du liquide, du mesurage de la température et de la masse volumique etc); Selon la recommandation OIML R80 (Edition 1989 F).

COMPARTIMENT N°: 01 Av

Capacité nominale Vn = 11.000 l

Creux correspondant C = 241mm

Capacité totale Vt = 11.560 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 95,15 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
12	11.470	16	11.365	20	11.200	24	11.005	28	10.795
13	11.450	17	11.325	21	11.155	25	10.955	29	10.740
14	11.425	18	11.285	22	11.110	26	10.905	30	10.680
15	11.395	19	11.245	23	11.060	27	10.850	31	10.620

COMPARTIMENT N°: 02

Capacité nominale Vn = 12.000 l

Creux correspondant C = 235 mm

Capacité totale Vt = 12.570 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 95,47 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
12	12.495	16	12.380	20	12.205	24	11.970	28	11.720
13	12.475	17	12.340	21	12.150	25	11.910	29	11.650
14	12.450	18	12.300	22	12.090	26	11.850	30	11.580
15	12.415	19	12.255	23	12.030	27	11.785	31	11.510

COMPARTIMENT N°: 03Ar

Capacité nominale Vn = 11.000 l

Creux correspondant C = 255 mm

Capacité totale Vt = 11.660 l

Degré maximal de remplissage : Vn / Vt = 94,34 %

CONTENANCE EN LITRE POUR DISTANCE DE CREUX EN CENTIMETRES

cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres	cm	litres
12	11.505	16	11.415	20	11.265	24	11.075	28	10.865
13	11.485	17	11.380	21	11.220	25	11.025	29	10.800
14	11.465	18	11.345	22	11.175	26	10.975	30	10.735
15	11.445	19	11.310	23	11.125	27	10.920	31	10.660

Fait à Antananarivo, le

27 FEV 2024

Le Technicien assermenté de la Métrologie Légale.

Eric RAFATRO

NB : Le certificat de jaugeage doit toujours accompagner la citerne et être présenté à toute demande des usagers ou des fonctionnaires des services de contrôle.

6, rue Rainandriamampandry Soarano ANTANANARIVO 101
Tél. : 24 589 45

MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION
ET DU COMMERCE

SECRETARIAT GENERAL

Service de la Métrologie Légale


ATTESTATION

Le Chef du Service de la Métrologie Légale, atteste que la pastille dans chaque compartiment de la citerne a été réglée en fonction de la distance de creux correspondant à la capacité nominale indiquée sur le présent certificat.

Le plomb attaché au scellement de sa fixation a été marqué au poinçon primitif du Service de la Métrologie Légale.

Antananarivo, le

27 FEV 2024



ANDRIANAVOSON Anthony



NUMEROS DES SCELLES

Date: 26/02/2024

	TRACTEUR	REMORQUE
IMMATRICULATION	9095 TBV	7182 TBK
TRANSPORTEUR	VOROMAILALA	

BAREMAGE	025-SM L/T/241C	Fevrier 2024
----------	-----------------	--------------

	N° COMPARTIMENT	N° SCELLE	OBSERVATION
1	CP n°1	0108908-0108407	11 000 Litres
2	CP n°2	0108408-409	12 000 Litres
3	CP n°3	0108410-411	11 000 Litres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Observation: Le scellé 0108406 remplacé par 0108908 à la première compartiment			

INSPECTEUR LPSA

STT LPSA

TRANSPORTEUR

26/02/24

Signature of the transporter:
 Ambodisatra na-SAMBAYA