


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/4757 REV MAD/05/26
Date controle :	29/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	TotalEnergies	Marque :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BLNJ7LA718256	
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	7997 ME	
Tél :	034 20 483 49	km :	143 763	
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
RESULTATS		Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
2 - <u>Remorque</u>			
Examen documentaire			
Test freinage			
Contrôle code de la route			
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE		29/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :		10	
REMARQUES :			

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide



PORTEUR

N° immat : **7997 ME**



TRACTEUR

N° immat :



CITERNE

N° immat :

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>29/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>TANJONA</u>	Marque : <u>SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>LZZ1BLNJ7LA718256</u>
	N° immat : <u>7997 ME</u>
Adresse : <u>AMPANDROZONANA</u>	Km : <u>143763</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>034 20 483 49</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

> Code des défauts Majeurs :

Tanjona

Nom et visa Contrôleur

[Signature]

Nom et visa Responsable de Contrôle

Sitraka

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre-visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre-visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		20/07/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		17/05/1930	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2027	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juin-27	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		nov-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		23/09/2026	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	29/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	7997 ME
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	LZZ1BLNJ7LA718256
Date visite :	28/05/2026	Numéro de chassis remorque :	NA
Date contre visite :	29/05/2026	Type de véhicule :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer							
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de chassis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence		X			O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X					N
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Etat de charge du véhicule	Minimum: 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

§ 2		VISIBILITÉ	
Vitrages			
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	
Rétroviseurs			
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévisseur - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévisseur - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
Accessoires			
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				N
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
	X			O	

ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
§ 3		
Éclairage		
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
Signalisation		
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
Commande d'éclairage		
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
Câblage électrique		
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage
44	Boitier fusibles	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

Roues et pneus		
116	Jante	Ovalisation de la portée sur le moyeu et des trous de fixations, fissures, étanchéité, choc apparent
117	Jante	Présence de tous les boulons
118	Pneumatique	Contrôler marque et profil identique sur le même essieu, usure 3mm minimum
119	Pneumatique (rechapage et recréusage interdit)	Usure, coupure, plat

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 7	CHASSIS ET ACCESSOIRES DU CHASSIS	
	Chassis	
120	Longeron et traverse	Surveiller : Fixation, fissure, déformation
	Carrosserie	
121	Cabine	Etat
122	Caisse	Etat
123	Bâche	Fixation et étanchéité
124	Hayon	Etat et fonctionnement
125	Marchepied	Présence et état
126	Porte	Fixation et fermeture
127	Faux-châssis	Fixation et absence de fissure
128	Plancher	Etat et fixation
129	Coffre	Etat et fixation
130	Support roue de secours	Etat et fixation
131	Batterie	Fixation
132	Béquille	- Etat, fixation et fonctionnement - Surveiller sabot de béquille en place + présence
133	Pare-chocs	Etat et fixation
134	Bouclier	Etat et fixation
135	Anti-encastrément	Etat et fixation
136	Protection latérale semi-remorque	Présence et fixation

X				O	
	X			O	
	X				NA
	X				NA
	X			O	
	X			O	
	X			O	
	X				NA
	X				NA
X				O	
	X			O	
X					NA
	X			O	
	X				NA
X				O	
X					NA

§ 8	EQUIPEMENTS	
137	Siège conducteur	Etat et fixation
138	Siège passager	Etat et fixation
139	Ceintures conducteur	Etat, fixation et fonctionnement (vérifier 3 points d'attache intégrées au siège et d'un appui-tête)
140	Ceintures passager	Etat, fixation et fonctionnement
141	Sommier de sellette (dételage obligatoire)	Fixation et absence de fissure et absence de
142	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Etat, fixation
143	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Graissage
144	Sellette d'attelage (dételage obligatoire)	Verrouillage
145	Sellette d'attelage	Absence de jeux lors de l'essai de traction
146	Sellette d'attelage	Présence de goupille de sécurité
147	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 3,5"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
148	Cheville ouvrière (Pivot d'attelage) 2"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
149	Crochet d'attelage	Tester le jeu en traction
150	Anneau d'attelage	Tester le jeu en traction
151	Timon d'attelage	Tester le jeu en traction
152	Cales (2)	Présence et état (2 cales en bois ou plastique)
153	Tourelle d'avant train	Etat et fixation
154	Avertissement sonore	Fonctionnement
155	Extincteur (présence et date de validité)	2Kg CO2 en cabine, 2 extincteurs de 9kg ABC à
156	Plaque de tare	Présence et concordance avec le certificat
157	Bip de recul sur le tracteur+ la remorque	
158	Cabine	pas d'objet pouvant devenir projectile
159	Pédales	anti-dérivant obligatoire
160	Câble de mise à la terre	mesurer conductivité (< 10 ohm) + 15 m (à vérifier)
161	Echappement (protection pour éviter les échauffements)	espace de 100mm entre réservoir et échappement (cf ADR) + tôle de protection (écran thermique)

	X			O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X					NA
X				O	
X				O	
X				O	
X	05/11/2026			O	
	X			O	
X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 9	ORGANES MECANIQUES	
162	Moteur	Absence de fuite
163	Commande d'accélérateur	Etat, absence de jeux, fixation
164	Commande d'embrayage	Etat, absence de jeux, fixation
165	Pont	Fixation du nez de pont, absence de fuite
166	Boîte transfert	Fixation et absence de fuite
167	Boîte vitesse	Fixation et absence de fuite
168	Arbre de transmission	Etat, déformation, fixation
169	Cardan de pompe	- Jeux dans les croisillons de cardan - Contrôle des boulons de serrage des plateaux de
170	Palier relais de transmission	Fixation, absence de fissure et jeux de roulement
171	Circuit de carburant	Absence de fuite
172	Réservoir de carburant	Fixation et étanchéité
173	Réservoir additionnel	Fixation et étanchéité
174	Ligne d'échappement	Etanchéité (bruit anormal?)
175	Canalisation d'échappement	Fixation et étanchéité
176	Silencieux d'échappement	Fixation et étanchéité

	X			O	
		X		O	
		X		O	
		X		O	
		X			NA
		X		O	
		X		O	
	X			O	
	X			O	
	X			O	
	X			O	
	X				NA
		X		O	
	X			O	
	X			O	

