




	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/4687 MAD/05/26
Date controle :	05/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	TotalEnergies	Marque :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BLNJ3LA720182	NA
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	7873 ME	NA
Tél :	342048349	km :	138 492	NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
RESULTATS		Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
2 - <u>Remorque</u>			
Examen documentaire		NA	
Test freinage		NA	
Contrôle code de la route		NA	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE		05/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :		12	
REMARQUES :			
+ REMPLISSAGE CITERNE			

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat : **7873 ME**

TRACTEUR

N° immat :


CITERNE

N° immat :

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>05/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>TANJONA</u>	Marque : <u>SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>LZZ1BLNJ3LA720182</u>
	N° immat : <u>7873 ME</u>
Adresse : <u>AMPANDROZONANA</u>	Km : <u>138492</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>342048349</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

22,113,114,126,175


> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		16/07/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	REPLACER	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		14/02/2030	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		sept-27	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		nov-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		22/07/2026	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	05/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	7873 ME
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	LZZ1BLNJ3LA720182
Date visite :	05/05/2026	Numéro de châssis remorque :	NA
Date contre visite :		Type de véhicule :	SINOTRUK SITRAK T7H 350 6X4

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I SI PM NA O N NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer	
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de châssis	X
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X
	Numéro d'immatriculation		
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X
	Plaque et inscriptions		
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
	Présentation du véhicule		
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X

§ 2	VISIBILITÉ		
	Vitrages		
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (oblet ou autocollant autres que	X
	Rétroviseurs		
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	X
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	X
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	X
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	X
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	X
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	X
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	X
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	X
	Accessoires		
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	X
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	X

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
	Éclairage		
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X
	Signalisation		
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X
35	Catadioptr	Selon réglementation du pays	X
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	X
	Commande d'éclairage		
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X
	Câblage électrique		
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X
44	Boitier fusibles		X

§ 4 FREINAGE	
Mesures - Essais	
45 Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
46 Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
47 Frein de parking	Essai statique
48 Frein de rupture	Essai de traction
49 Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la valve 4 voies
50 Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	
Circuit	
51 Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date de fabrication) / si Inox (pas de validité)
52 Purge de réservoir	Fonctionnement et étanchéité
53 Compresseur	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord
54 Circuit de freinage	Etanchéité
55 Canalisations de frein	Etat (corrosion)
56 Flexible de frein	Etat et étanchéité
57 Valve	Etat et étanchéité
58 Correcteur répartiteur de freinage	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement
59 Mains d'accouplement (liaison pneumatique tracteur citerne)	Concordance et état
Eléments de commande	
60 Pédale du frein de service	Etat et fonctionnement
61 Commande du frein de secours	Etat et fonctionnement
62 Commande du frein de parking	Etat et fonctionnement
63 Câble, tringlerie du frein de stationnement - Remorque	Etat et fonctionnement
64 Commande du ralentisseur	Présence et Fonctionnement
Organes de frein	
65 Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
66 Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)	Présence de vase sur 2 essieux au moins, Etat, corrosion et étanchéité
67 Etrier (contrôle visuel sans démontage)	Fixation
68 Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
69 Plaquette - Garniture de frein(contrôle visuel sans	Etat et usure
70 Levier de frein	Etat et réglage des timoneries
71 Axe de came	Etat et jeux
72 Ralentisseur	Fixation et étanchéité
73 Système antiblocage (ABS, EBS)	Connexion électrique
Témoins (tableau de bord)	
74 Signal d'alarme du frein de service	Fonctionnement
75 Témoin de frein de stationnement	Fonctionnement
76 Témoin du dispositif antiblocage	Fonctionnement
77 Témoin d'usure des garnitures (si équipé)	Fonctionnement
78 Témoin d'insuffisance d'air	Fonctionnement
79 Témoin température moteur	Fonctionnement
80 Témoin Batterie	Fonctionnement

X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA

X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
	X			O	
X				O	

§ 5 DIRECTION	
Organes de direction	
81 Volant de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)
82 Colonne et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)
83 Boîtier de direction	Fixation et étanchéité
84 Bielle de direction	Etat et jeux
85 Barre de direction	Etat et jeux
86 Barre d'accouplement	Etat, jeux et déformation
87 Rotule de direction	Etat et jeux
88 Pivot	Jeux et contrôle du graissage
89 Renvoi d'angle	Etat et fixation
90 Butée de direction	Présence et état
Assistance de direction	
91 Réservoir de direction	Etat et étanchéité
92 Canalisations d'assistance de direction	Etat et étanchéité

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X		O	

§ 6 LIAISONS AU SOL	
Essieu et suspension	
93 Essieu	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)
94 Bride de suspension	Etat et serrage
95 Moyeu	- Jeux et étanchéité - Contrôler la présence du chapeau de moyeux
96 Tirant d'essieu et de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
97 Ressort de suspension	Etat, pas de soudures, ni fissures
98 Barre de torsion	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
99 Lames de ressort maitresses	Etat
100 Lames de ressort secondaires	Etat
101 Main de ressort et jumelle	Fixation et usure
102 Etrier de ressort	Etat (usure prononcée)
103 Axe de ressort	Fixation et état
104 Balancier	Etat et usure du silent-bloc
105 Axe de balancier	Etat et serrage
106 Triangle de suspension	Etat des rotules et jeux
107 Rotule de suspension	Etat et jeux (si concerné)
108 Silent-bloc suspension	Etat et jeux (si concerné)
109 Amortisseur	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs
110 Coussin de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite
111 Circuit de suspension	Absence de fuite
112 Barre stabilisatrice	Absence de déformation
113 Silent-bloc de barre stabilisatrice	Etat et jeux
114 Capuchons de valve de pneu	
115 Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X					NA
X					NA
	X			O	
X					N
X					N
X				O	

§ 10		CITERNE
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudures et l'absence de fuite apparente
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulons
182	Fixation châssis sur faux châssis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat
189	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes
190	Tuyauterie	Etat
191	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes
192	Vannes	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication. + présence de
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
194	Portes flexibles	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
195	Enrouleur	Présence (selon réglementation locale)
196	Signalisation matière dangereuse	

X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X		juin-29		O		
X				O		
		X		O		
X				O		

143 33 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE

...../...../.....