

AS: 16413

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 40059628100/MJG

Dépôt chargeur : MJG

Date et heure sortie : 10/07/2026 15:58
Date du chargement : 10/07/2026

Distributeur : TotalEnergies Marketing Madaga

N° Bon : 3103722472/3103722472/3103722
472/3103722472/3103722472/

Immatr. véhicule : TVF7997ME

Transporteur : Transporteur Total

Certif Barémage : 101-SML/T/24C du 30/06/2027

Type de véhicule : VRAC

Nom Chauffeur : Sitra

Numéro scelles : 11533848 n° 207/0 : 208 n° 212

Num Cpt	Produit	Creux (mm)	N° TICKETS	Vol.Amb (LT)	Bac en service		Temp Chgt	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (En litres)
					N°	D 15°C			
1	GO	2416		3 000	R0H	839.90	26,23	,99050	2971.50
2	SP95	252		6 000	R0A	737.00	24,20	,98861	5931.66
3	GO	335		2 000	R0H	839.90	26,23	,99050	1981.00
4	SP95	289		2 000	R0A	737.00	24,20	,98861	1977.22
5	SP95	226		7 000	R0A	737.00	24,20	,98861	6920.27

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
SP95	15 000	14829	10 929	PS
GO	5 000	4953	4 160	PS

Chargeur du dépôt	Contrôle dépôt	Transporteur	Transitaire	Douanes
Nom :	Nom : Lendy	Nom : Sitra	Nom :	Nom :

Lots :

Marketing Madagasikara SA

Antananarivo
Antananarivo - MADAGASCAR
0000318
46610 11 1999 0 00202
(261) 20 22 390 40
(261) 20 22 375 45



COMMANDE
2503200976

LIVRAISON
3103722472

TRANSPORTEUR

Date:
Régime Douanier:

10.07.2026

BON D'ENLEVEMENT**DEPOT:**

MDG Dépôt LPSA Mahajanga
Boulevard Marcauz La Corniche
Mahajanga401
Tél : 330400208

TRANSPORTEUR :21625 VOROMAILALA FITATERANA
VEHICULE :MG1120B020
IMMAT VEH :7997 ME
IMMAT REM :7997 ME
CHAUFFEUR :MG11000030 SITRAKA FENOSOA

Page 1 /

Poste	Code Produit	Description	Quantité	Unité
10	23360	Excellium Sans Plomb 95	15.000,000	L
20	23361	Excellium Gasoil	5.000,000	L

Compartiments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produits	GO	SP	GO	SP	SP							
Volume (M3)	3	6	2	2	7							

Informations Chargement

Visa Dispatcheur	Visa Total	Visa Dépôt
Nom Date Observations	Nom Date Observations	Nom Date Observations

Informations Réception

Visa Transporteur	Visa Douane
Nom Date Observations	Nom Date Observations

Mise en place des scellés obligatoire
Validité du document : 72h ouvré après date du bon