

Andraikitryny QM nymamenoityarvnympamily no manamarina (contre- vérification)

Fandehan'nydéchargement
Mbaahafahanamanarina
fa
aoanatin'nyréservoirtokonyhisiazynnyproduitray)
diatsymaintsyfenoinamanandritran'ytransferity tableau ambanyitymifanarakaamin'nyfizotran'nydéchargement
fampihenananyfifangaroan'nyproduits)

Compartment Camion			CuvesITE(retail B2B)										Conformité					
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	Signature chauffeur		
	(a)						(b)	c = (b) - (a)										
1	2000	CO	1	CO		20 000	14 589	15 589	ca	ca	0	28/07/16	14h 29	14h 33				
2	4000	CO	2	CO		20 000	14 588	10 588	ca	ca	0	28/07/16	14h 33	14h 39				
3	3000	CO	2	CO		20 000	10 588	7 588	ca	ca	0	28/07/16	14h 39	14h 46				
4	3000	CO	2	CO		20 000	7 588	4 588	ca	ca	0	28/07/16	14h 46	14h 52				
5	3000	CO	2	CO		20 000	4 588	1 588	ca	ca	0	28/07/16	14h 52	14h 58				
6																		

NB : Itytaratasyitydiatsymaintsytehiritzinaeoamin'ny sitesy any amin'nytransporteurmlarakaamin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anaranasyssonian'nympamily

Anaranasyssonian'nytompon'andraikitraeoamin'ny Site