

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 3712 MF
Chargement:

Départ : Garage Majunga

Chauffeur: RAHARIFANOMEZANTSOA EMMANUEL CHRISTIAN

BE
BL

Retour : SS Antanimalandy

Distributeur

Distance réelle
Distance parc
Ecart

Olana mikasika ny:
Conduite de nuit
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients,
Rehefa vita ny asa
Rehefa misy arêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne,...
ANTSOINA RANA MISY OLANA

ANTSOINA FOANA

VIVO ENERGY

Dr. Transport:
Rsp. HSSE
GPS:
Exploitation:

034 20 483 49
034 49 591 47
034 56 635 77 - 034 56 365 59
034 02 167 48

Réalité (Chauffeur)

034 02 167 48

Infractions

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions
	Date	Heur	Prév	Heures		Date	Heures	Kms	Arrivée	
Garage Majunga	18/07/2026	06:15			Garage Majunga	18/07/2026	06:15			
Depot Majunga	18/07/2026	01:15	09:30	07:30	Depot Majunga	18/07/2026	01:15	09:30	07:30	
SS Antanimalandy	18/07/2026	00:30		10:00	SS Antanimalandy	18/07/2026	00:30		10:00	

Retour

Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
	Date	heures	Arrivée	Heures		Date	heures	Kms	Arrivée	
SS Antanimalandy	18/07/2026	11:00	18/07/2026	10:00	SS Antanimalandy	18/07/2026	11:00	18/07/2026	10:00	
Depot Majunga			18/07/2026	11:45	Depot Majunga	18/07/2026			11:45	

Remontées des événements ou points à risques :

Remontées des événements ou points à risques :

PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations

PK
Localité
Description
Danger réels
Danger potentiels
Recommandations



Version 2

FICHE DE BRIEFING AVANT DEPART DU VEHICULE


Date: 18-07-26
N° OC/T: 77426676
Conducteur: Christian
Immatriculation véhicule: 312MF


Heure de :
Durée briefing:
Heure fin: 1

DERNIER CHARGEMENT	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature						
	Produit	OL	OL	OL	OL	OL	
PRODUIT A LIVER	Qualité	1000	3000	3000	OL	3000	
	Produit	OL	OL	OL	OL	SP	

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CONDUCTEUR	Test alcool	OL			
	Somnolence	Non			
	Problème familiale	Non			
	Prise de médicament	Non			
	Date dernier repos hebdomadaire	17/07/26			
	Date prochain repos hebdomadaire	26/07/26			
ETAT DU VEHICULE	Contrôle cc avant départ				
	Vérification niveaux des 05 liquides		OK		
	Etat des pneus et gonflage		OK		
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan de voyage				
	Itinéraires	Depot - CS	Antanan/Ch - Orange		
	DR carte des dangers de routes-PK		OK		
	PN-Carte black spot-PK		OK		
	PI-PK (trajet ou lieux)		OK		
	Lieux d'arrêt autorisé-PK	Depot - CS	Antanan/Ch -		
	Lieux de repos autorisé-PK	Orange			
DOCUMENTS HSSE	Manuel conducteur		OK		
	TREM CARD		OK		
	Manuel route autorisées/non autorisées		OK		
	Fiche de donnée de sécurité		OK		
	Plan d'urgence		OK		
PASSEPORT	Permis de conduire		06-21	1	
	Carte PATH		07-21	OK	
	Visite médicale fitness to work/2ans.		07/21	OK	
	Visite médicale OSTIE/an.		07/21	OK	
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise				
	Assurance		08-26	OK	
	Patente		65-27	OK	
	Visite technique		69-26	OK	
	Certificat d'extincteur		11-26	OK	
	Contrôle MADAUTO		09-26	OK	
	Baremage		09-26	OK	
	Contrôle APAVE		09/26	OK	
COMPTEUR KILOMETRIQUE AVANT DEPART			111 1000		
Cinture de sécurité bien attachée					
TOOL BOX-TALK/Aller					
TOOL BOX-TALK/Retour					
CONCLUSION					

ACCORD DU VOYAGE

Date et heure/aller	
Conducteur	Responsable
	

Date et heure/Retour	
Conducteur	Responsable
	

NOM DU SITE : SS Antanimalandy BON DE LIVRAISON N° : 77427476
 DATE : 18/07/26 HEURE : 10H20 à 10H45

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
	S'assurer que toutes les caméras fonctionnent normalement et ne présentent aucune anomalie, avant toute préparation au dépotage.		
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	0	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	0	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	0	
4	Camion correctement stationné	0	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	0	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	0	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	0	
8	Positionnement de l'extincteur	0	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	0	
10	Rambardes relevées	0	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	0	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	0	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	0	
14	Câble de liaison électrique connecté	0	
15	Qualités et quantités attendues	0	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	0	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	0	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	0	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	0	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	0	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	0	
22	Procédure de déchargement affichée	0	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	0	
24	S'assurer que toutes les caméras ont enregistré les événements durant toute l'opération du dépotage et qu'elles restent fonctionnelles même après le départ du	0	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

Nom et signature du QM

Antima
 STATION SERVICE
 SHELL
 ANTANIMALANDY

FO-SMPVE-TR-001-CC	CHECKLIST DE DEPOTAGE		
Version 01			
03/08/2023			

Andraikitra ny mpamily ny mameno ity ary ny QM manamarina (contre-verification)

Fandehan'ny déchargement

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (famphenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy mainsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny zotran'ny déchargement

Compartiment camion			Cuve SITE (retail B2B)							Conformité						
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	Signature chauffeur
	(a)						(b)	c=(b)-(a)								
1	4000	GO	1	GO	0,1	40000	24612	20612	S	S	0	18/7	10H20	10H27	P	
2	3000	GO	1	GO	0,1	40000	20612	17612	S	S	0	18/7	10H28	10H33	P	
3	3000	GO	1	GO	0,1	40000	17612	14612	S	S	0	18/7	10H34	10H39	P	
4	2000	GO	1	GO	0,1	40000	14612	12612	S	S	0	18/7	10H40	10H42	P	
5	3000	Gp	2	GP	1,3	30000	10205,4	7205,4	V	V	0	18/7	10H43	10H49	P	
6																

NB: Ity taratasy ity tsy maintsy tahirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

Anarana sy sonian'ny tomponandraikitra eo amin'ny site

Anatiana

P

STATION SERVICE
SHELL
ANTANANALANDY