


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/4749 MAD/05/26
Date controle :	22/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	VIVO	Marque :	SINOTRUK HOWO TX 310 4X2	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BBNH6RA187714	NA
Adresse :	AMPANDROZONANA	N° immat :	5161 TCC	NA
Tél :	034 20 483 49	km :	17 803	NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - Remorque		
Examen documentaire	NA	
Test freinage	NA	
Contrôle code de la route	NA	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	22/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	12	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
	 22/5/26	

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide



PORTEUR

N° immat : **5161 TCC**



TRACTEUR

N° immat :



CITERNE

N° immat :

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>22/05/2026</u>
Contrôle effectué par : <u>TANJONA</u>	Marque : <u>SINOTRUK HOWO TX 310 4X2</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>LZZ1BBNH6RA187714</u>
	N° immat : <u>5161 TCC</u>
Adresse : <u>AMPANDROZONANA</u>	Km : <u>17803</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>034 20 483 49</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

2,22

> Code des défauts Majeurs :

*Melny
Tanjona*

Nom et visa Contrôleur

22/5/26

Nom et visa Responsable de Contrôle

SAINTE

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		10/08/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		25/05/2028	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2027	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juin-28	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		mai-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		EN COURS	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	22/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	5161 TCC
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	LZZ1BBNH6RA187714
Date visite :	22/05/2026	Numéro de châssis remorque :	NA
Date contre visite :		Type de véhicule :	SINOTRUK HOWO TX 310 4X2

Ref.	Points à contrôler	Détails	Critères :
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I SI PM NA O N NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer	
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de châssis	X
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X
	Numéro d'immatriculation		
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X
	Plaque et inscriptions		
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X
	Présentation du véhicule		
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X

§ 2	VISIBILITÉ		
	Vitrages		
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (oblet ou autocollant autres que	X
	Rétroviseurs		
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	X
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	X
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	X
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	X
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	X
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antéviseur - classe VI) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	X
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état	X
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision) Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état	X
	Accessoires		
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	X
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	X

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
	Éclairage		
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X
	Signalisation		
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité	X
35	Catadiopre	Selon réglementation du pays	X
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	X
	Commande d'éclairage		
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement	X
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement	X
	Câblage électrique		
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de	X
44	Boitier fusibles	présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage	X

§ 4 FREINAGE	
Mesures - Essais	
45 Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
46 Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
47 Frein de parking	Essai statique
48 Frein de rupture	Essai de traction
49 Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la
50 Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	valve 4 voies
Circuit	
51 Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date
52 Purge de réservoir	de fabrication) / si inox (pas de validité)
53 Compresseur	Fonctionnement et étanchéité
54 Circuit de freinage	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour
55 Canalisations de frein	atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord
56 Flexible de frein	Etanchéité
57 Valve	Etat (corrosion)
58 Correcteur répartiteur de freinage	Etat et étanchéité
59 Mains d'accouplement (laison pneumatique tracteur citerne)	Etat et étanchéité
Eléments de commande	
60 Pédale du frein de service	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement
61 Commande du frein de secours	Concordance et état
62 Commande du frein de parking	
63 Câble, tringlerie du frein de stationnement - Remorque	
64 Commande du ralentisseur	Etat et fonctionnement
Organes de frein	
65 Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)	Présence et Fonctionnement
66 Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat et fonctionnement
67 Etrier (contrôle visuel sans démontage)	Etat et fonctionnement
68 Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat et fonctionnement
69 Plaquette - Garniture de frein(contrôle visuel sans	Etat et fonctionnement
70 Levier de frein	Présence et Fonctionnement
71 Axe de came	
72 Ralentisseur	
73 Système antiblocage (ABS, EBS)	
Témoins (tableau de bord)	
74 Signal d'alarme du frein de service	Etat, absence de fissure prononcée
75 Témoin de frein de stationnement	Présence de vase sur 2 essieux au moins, Etat,
76 Témoin du dispositif antiblocage	corrosion et étanchéité
77 Témoin d'usure des garnitures (si équipé)	Fixation
78 Témoin d'insuffisance d'air	Etat, absence de fissure prononcée
79 Témoin température moteur	Etat et usure
80 Témoin Batterie	Etat et réglage des timoneries
	Etat et jeux
	Fixation et étanchéité
	Connexion électrique

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA
X				O	

X				O	NA
X				O	
X				O	NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 5 DIRECTION	
Organes de direction	
81 Volant de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)
82 Colonne et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)
83 Boîtier de direction	Fixation et étanchéité
84 Bielle de direction	Etat et jeux
85 Barre de direction	Etat et jeux
86 Barre d'accouplement	Etat, jeux et déformation
87 Rotule de direction	Etat et jeux
88 Pivot	Jeux et contrôle du graissage
89 Renvoi d'angle	Etat et fixation
90 Butée de direction	Présence et état
Assistance de direction	
91 Réservoir de direction	Etat et étanchéité
92 Canalisations d'assistance de direction	Etat et étanchéité

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X		O	

§ 6 LIAISONS AU SOL	
Essieu et suspension	
93 Essieu	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)
94 Bride de suspension	Etat et serrage
95 Moyeu	- Jeux et étanchéité
96 Tirant d'essieu et de suspension	- Contrôler la présence du chapeau de moyeux
97 Ressort de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
98 Barre de torsion	Etat, pas de soudures, ni fissures
99 Lames de ressort maitresses	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
100 Lames de ressort secondaires	Etat
101 Main de ressort et jumelle	Etat
102 Etrier de ressort	Fixation et usure
103 Axe de ressort	Etat (usure prononcée)
104 Balancier	Fixation et état
105 Axe de balancier	Etat et usure du silent-bloc
106 Triangle de suspension	Etat et serrage
107 Rotule de suspension	Etat des rotules et jeux
108 Silent-bloc suspension	Etat et jeux (si concerné)
109 Amortisseur	Etat et jeux (si concerné)
110 Coussin de suspension	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs
111 Circuit de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite
112 Barre stabilisatrice	Absence de fuite
113 Silent-bloc de barre stabilisatrice	Absence de déformation
114 Capuchons de valve de pneu	Etat et jeux
115 Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA
X				O	NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
	X		O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
X			O	
		X	O	
X			O	

X			
143	32	22	0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE
