


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/01 AMB/09/25
Date controle :	15/09/2025

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	JOVENA	Marque :	SINOTRUK HOWO MAX 350 6X4	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	LZZ1BLWH4RJ383896	NA
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	5166 TCC	NA
Tél :	342048349	km :	6 933	NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - Remorque		
Examen documentaire	NA	
Test freinage	NA	
Contrôle code de la route	NA	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	15/09/2026	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	10	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		



Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

N° immat : **5166 TCC**

TRACTEUR

N° immat :


CITERNE

N° immat :

Etablissement : <u>MADAUTO</u>	Le : <u>15/09/2025</u>
Contrôle effectué par : <u>TANJONA</u>	Marque : <u>SINOTRUK HOWO MAX 350 6X4</u>
Nom du Client : <u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>LZZ1BLWH4RJ383896</u>
	N° immat : <u>5166 TCC</u>
Adresse : <u>AMBODISATRANA II</u>	Km : <u>6933</u>
	N° OR : _____
Tél : <u>3420483469</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

22

> Code des défauts Majeurs :




Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
 Rue Docteur Raseta Andraharo
 101 Antananarivo



Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		30/11/2025	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		23/04/2028	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juin-28	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		NEUF	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		26/08/2026	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		O	Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	15/09/2025	Immatriculation Tracteur / Porteur :	5166 TCC
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	LZZ1BLWH4RJ383896
Date visite :	15/09/2025	Numéro de châssis remorque :	NA
Date contre visite :		Type de véhicule :	SINOTRUK HOWO 350 6X4

Réf.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer							
1	Certificat d'Immatriculation (carte grise)	Relever numero immatriculation et numéro de châssis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence		X			O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X					NA
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

§ 2		VISIBILITÉ	
Vitrages			
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	
Rétroviseurs			
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	
17	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévisseur - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévisseur - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
19	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
20	1 Rétroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
Accessoires			
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	

X				O	
---	--	--	--	---	--

	X				NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
	X				N

§ 3	ECLAIRAGE, SIGNALISATION	
	Éclairage	
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
	Signalisation	
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Catadioptre	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
	Commande d'éclairage	
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
	Câblage électrique	
40	Câblage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage
44	Boitier fusibles	

X				O		
X				O		

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
	X			O		
	X					NA

X				O		
X				O		
X				O		

X				O		
X						NA
X				O		
X				O		
	X			O		

§ 4 FREINAGE		
Mesures - Essais		
45	Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
46	Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
47	Frein de parking	Essai statique
48	Frein de rupture	Essai de traction
49	Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la valve 4 voies
50	Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	
Circuit		
51	Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date de fabrication) / si Inox (pas de validité)
52	Purge de réservoir	Fonctionnement et étanchéité
53	Compresseur	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord
54	Circuit de freinage	Etanchéité
55	Canalisation de frein	Etat (corrosion)
56	Flexible de frein	Etat et étanchéité
57	Valve	Etat et étanchéité
58	Correcteur répartiteur de freinage	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement
59	Mains d'accouplement (liaison pneumatique tracteur citerne)	Concordance et état
Elements de commande		
60	Pédale du frein de service	Etat et fonctionnement
61	Commande du frein de secours	Etat et fonctionnement
62	Commande du frein de parking	Etat et fonctionnement
63	Câble, tringlerie du frein de stationnement - Remorque	Etat et fonctionnement
64	Commande du ralentisseur	Présence et Fonctionnement
Organes de frein		
65	Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
66	Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)	Présence de vase sur 2 essieux au moins, Etat, corrosion et étanchéité
67	Etrier (contrôle visuel sans démontage)	Fixation
68	Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée
69	Plaque - Garniture de frein(contrôle visuel sans	Etat et usure
70	Levier de frein	Etat et réglage des timoneries
71	Axe de came	Etat et jeux
72	Ralentisseur	Fixation et étanchéité
73	Système antiblocage (ABS, EBS)	Connexion électrique
Témoins (tableau de bord)		
74	Signal d'alarme du frein de service	Fonctionnement
75	Témoin de frein de stationnement	Fonctionnement
76	Témoin du dispositif antiblocage	Fonctionnement
77	Témoin d'usure des garnitures (si équipé)	Fonctionnement
78	Témoin d'insuffisance d'air	Fonctionnement
79	Témoin température moteur	Fonctionnement
80	Témoin Batterie	Fonctionnement

X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA

X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
		X		O	
		X		O	

§ 5 DIRECTION		
Organes de direction		
81	Volant de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)
82	Colonne et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)
83	Boîtier de direction	Fixation et étanchéité
84	Bielle de direction	Etat et jeux
85	Barre de direction	Etat et jeux
86	Barre d'accouplement	Etat, jeux et déformation
87	Rotule de direction	Etat et jeux
88	Pivot	Jeux et contrôle du graissage
89	Renvoi d'angle	Etat et fixation
90	Butée de direction	Présence et état
Assistance de direction		
91	Réservoir de direction	Etat et étanchéité
92	Canalisation d'assistance de direction	Etat et étanchéité

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X		O	

§ 6 LIAISONS AU SOL		
Essieu et suspension		
93	Essieu	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)
94	Bride de suspension	Etat et serrage
95	Moyeu	- Jeux et étanchéité - Contrôler la présence du chapeau de moyeux
96	Tirant d'essieu et de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
97	Ressort de suspension	Etat, pas de soudures, ni fissures
98	Barre de torsion	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
99	Lames de ressort maîtresses	Etat
100	Lames de ressort secondaires	Etat
101	Main de ressort et jumelle	Fixation et usure
102	Etrier de ressort	Etat (usure prononcée)
103	Axe de ressort	Fixation et état
104	Balancier	Etat et usure du silent-bloc
105	Axe de balancier	Etat et serrage
106	Triangle de suspension	Etat des rotules et jeux
107	Rotule de suspension	Etat et jeux (si concerné)
108	Silent-bloc suspension	Etat et jeux (si concerné)
109	Amortisseur	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs
110	Coussin de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite
111	Circuit de suspension	Absence de fuite
112	Barre stabilisatrice	Absence de déformation
113	Silent-bloc de barre stabilisatrice	Etat et jeux
114	Capuchons de valve de pneu	
115	Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X		O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X		O	
		X		O	
X				O	
X				O	

§ 10	CITERNE	
177	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation
178	Plaque de tare	Absence de déformation importante à signaler
179	Etat extérieur (déformation)	Vérifier les soudures et l'absence de fuite apparente
180	Etat extérieur (étanchéité de la citerne)	Fixation de la citerne au train roulant; absence de
181	Fixation et Berceaux	Présence des boulons
182	Fixation chassis sur faux chassis	Présence et état (arceau ou bac de rétention)
183	Protection des équipements supérieurs	Présence et état
184	Echelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.
185	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation
186	Rambarde et passerelle	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne
187	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (Présence)	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique
188	Clapet de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Etat
189	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes
190	Tuyauterie	Etat
191	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes
192	Vannes	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication.+ présence de
193	Flexibles et tuyaux de livraison	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles
194	Portes flexibles	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur
195	Enrouleur	Présence (selon réglementation locale)
196	Signalisation matière dangereuse	

X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X		oct-30		O		
X				O		
		X		O		
X				O		

143 33 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE