


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/05 MJ /05/26
Date controle :	07/05/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	VIVO	Marque :	RENAULT PREMIUM 320 DCI 4X2	
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF622AVA000109149	
Adresse :	AMBODISATRANA	N° immat :	6383 TBP	
Tél :	342048349	km :		
Contrôle effectué par :	MAMISON	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - <u>Remorque</u>		
Examen documentaire		
Test freinage		
Contrôle code de la route		
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	07/05/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide



PORTEUR

N° immat : 6383 TBP



TRACTEUR

N° immat : _____



CITERNE

N° immat : _____

Etablissement :	<u>MADAUTO</u>	Le : <u>07/05/2026</u>
Contrôle effectué par :	<u>MAMISON</u>	Marque : <u>RENAULT PREMIUM 320 DCI 4X2</u>
Nom du Client :	<u>VOROMAILALA</u>	VIN : <u>VF622AVA000109149</u>
		N° immat : <u>6383 TBP</u>
Adresse :	<u>AMBODISATRANA</u>	Km : _____
		N° OR : _____
Tél :	<u>342048349</u>	

Résultat du Contrôle Technique

APTE

> Code des défauts Mineurs :

> Code des défauts Majeurs :

Mamison

Nom et visa Contrôleur

Jeanvils

Nom et visa Responsable de Contrôle

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		14/08/2026	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	Satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		02/07/2029	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2026	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2026	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		janv-28	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.15	Epreuve : citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		déc-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	Satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		08/07/2026	Satisfaisant
D.20	Age du tracteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	07/05/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	6383 TBP
Nom de l'inspecteur :	MAMISON	Immatriculation Semi-Remorque :	
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	VF622AVA000109149
Date visite :	07/05/2026	Numéro de chassis remorque :	
Date contre visite :		Type de véhicule :	RENAULT PREMIUM 320 DCI 4X2

Réf.	Points à contrôler	Détails	Critères :						
§ 1	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter	Contrôle à effectuer							
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de chassis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X				O		
	Plaque et inscriptions								
4	Frappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
5	Frappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X						NA
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Etat de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

§ 2		VISIBILITE	
Vitrages			
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	
Rétroviseurs			
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état	
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	
15	2 Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état	
16	2 Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	
17	1 Retroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
18	1 Rétroviseur parabolique central ou latéral (antévision - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
19	1 Retroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état
20	1 Retroviseur d'accostage latéral coté passager (classe V) ou une vitre convexe en partie basse de la portière passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état
Accessoires			
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	
22	Lave-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel	

X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X					NA
X				O	
	X				N

§ 3 ECLAIRAGE, SIGNALISATION		
Eclairage		
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement
24	Feu de route	Etat et fonctionnement
Signalisation		
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité
26	Feu indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité
27	Signal de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité
28	Feu rouge arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
29	Feu stop	Etat, fonctionnement et visibilité
30	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
31	Feu de brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
32	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité
33	Feu d'encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité
34	Feu latéral	Etat, fonctionnement et visibilité
35	Cetadioptré	Selon réglementation du pays
36	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire
Commande d'éclairage		
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement
38	Témoin de feux de route	Etat et fonctionnement
39	Témoin indicateur de direction	Etat et fonctionnement
Cablage électrique		
40	Cablage électrique	Etat et isolation
41	Liaisons électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état
43	Double batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de
44	Boîtier fusibles	fusibles par calibre à disposition / pas de pontage

X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

§ 4 FREINAGE	
Mesures - Essais	
45 Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
46 Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
47 Frein de parking	Essai statique
48 Frein de rupture	Essai de traction
49 Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la
50 Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	valve 4 voies
Circuit	
51 Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date
52 Purge de réservoir	de fabrication) / si Inox (pas de validité)
53 Compresseur	Fonctionnement et étanchéité
54 Circuit de freinage	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour
55 Canalisations de frein	atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord
56 Flexible de frein	Etanchéité
57 Valve	Etat (corrosion)
58 Correcteur répartiteur de freinage	Etat et étanchéité
59 Mains d'accouplement (laison pneumatique tracteur citerne)	Etat et étanchéité
Eléments de commande	
60 Pédale du frein de service	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement
61 Commande du frein de secours	Concordance et état
62 Commande du frein de parking	
63 Câble, triglerie du frein de stationnement - Remorque	
64 Commande du ralentisseur	Etat et fonctionnement
Organes de frein	
65 Disque de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat et fonction
66 Vase de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat et fonction
67 Etrier (contrôle visuel sans démontage)	Etat et fonction
68 Tambour de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat et fonction
69 Plaque - Garniture de frein (contrôle visuel sans	Etat et fonction
70 Levier de frein	Etat et usure
71 Axe de came	Etat et réglage des timoneries
72 Ralentisseur	Etat et jeux
73 Système antiblocage (ABS, EBS)	Fixation et étanchéité
Témoins (tableau de bord)	
74 Signal d'alarme du frein de service	Connexion électrique
75 Témoin de frein de stationnement	
76 Témoin du dispositif antiblocage	
77 Témoin d'usure des garnitures (si équipé)	
78 Témoin d'insuffisance d'air	
79 Témoin température moteur	
80 Témoin Batterie	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
	X			O	
X				O	

§ 5 DIRECTION	
Organes de direction	
81 Volant de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)
82 Colonne et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)
83 Boîtier de direction	Fixation et étanchéité
84 Bâche de direction	Etat et jeux
85 Barre de direction	Etat et jeux
86 Barre d'accouplement	Etat, jeux et déformation
87 Rotule de direction	Etat et jeux
88 Pivot	Jeux et contrôle du graissage
89 Renvoi d'angle	Etat et fixation
90 Bâtes de direction	Présence et état
Assistance de direction	
91 Réservoir de direction	Etat et étanchéité
92 Canalisations d'assistance de direction	Etat et étanchéité

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	

		X		O	
		X		O	

§ 6 LIAISONS AU SOL	
Essieu et suspension	
93 Essieu	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)
94 Bras de suspension	Etat et serrage
95 Moyeu	- Jeux et étanchéité
96 Tirant d'essieu et de suspension	- Contrôler la présence du chapeau de moyeux
97 Ressort de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
98 Barre de torsion	Etat, pas de soudures, ni fissures
99 Lames de ressort maîtresses	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe
100 Lames de ressort secondaires	Etat
101 Main de ressort et jumelle	Etat
102 Etrier de ressort	Fixation et usure
103 Axe de ressort	Etat (usure prononcée)
104 Balancier	Fixation et état
105 Axe de balancier	Etat et usure du silent-bloc
106 Triangle de suspension	Etat et serrage
107 Rotule de suspension	Etat des rotules et jeux
108 Silent-bloc suspension	Etat et jeux (si concerné)
109 Antiroulleur	Etat et jeux (si concerné)
110 Coussin de suspension	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs
111 Circuit de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite
112 Barre stabilisatrice	Absence de fuite
113 Silent-bloc de barre stabilisatrice	Absence de déformation
114 Capuchons de valve de pneu	Etat et jeux
115 Indicateurs de desserrage d'écrous de roues / peinture	

X				O	
X				O	
X				O	
X				O	NA
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
	X			O	
X				O	NA
X				O	NA
X				O	
X				O	
X				O	
		X		O	
X				O	
X				O	
	X			O	
X				O	
X				O	N
X				O	

X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
		X		O		
X				O		

143	32	22	0
-----	----	----	---

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE