

DEBRIEFING

Date : 10/07/20

N° OC/OT : 77645251

Lieu de livraison : Antenne alandj

Chauffeur : [Signature]

Immatriculation Véhicule : 0383 TBP

Début : 16-11

Durée Briefing : 10:00

Fin : 16-20

PRODUITS LIVRES	Compartiment	1	2	3	4	5	6
	Nature	PL	PL	PL	PL		
	Quantité	2000	4000	4000	2000		

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Fait
	Déclarations :	

PLAN DE TRAJET	Rempli	an
	Point d'arrêt autorisé - PK	an
	Point de repos autorisé - PK	an

DONNEES OBC / TRAJET		Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	16h38	fin de trajet
	Durée de conduite (9h)	2h28	
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	0h35	
	Durée de travail < 12h	8h04	
	Temps de repos en cours de route		
	Vitesse maximale < 50km/h	25 km/h	
	Accélération excessive < 8km/h/s	0	
	Freinage excessive < 10km/h/s	0	
	Distance (en km)	21 km	
	TCC	34 km	
		0000	
DONNEES CAMERA	Comportement de conduite		
RAPPORT PI			

SATISFACTION CLIENT	Rempli	an
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS	
---------------------	--

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	an
	PN Carte Black Spot - PK	an

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE	22243	

CONCLUSION	an an le prochain voyage
------------	--------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur

[Signature]

[Signature]

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule: 6383 TBP
Chargement:

Départ : Garage MJG

Chauffeur: RAKOTONDRAZIMBA TODY HERY ANDRIARIMALALA

Retour :

SS Antanimalandy Distributeur

Distance réelle
Distance parc
Ecart

BE BL
Olan mikasika ny:
Conduite de nuit

VIVO ENERGY
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients,
Rehefa vita ny asa
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne,...)

ANTSOINA RAHA MISY OLANA
Dr. Transport: 034 20 483 49
Rsp. HSSE 034 49 591 47
GPS: 034 56 635 77 - 034 56 365 59
Exploitation: 034 02 167 48

Aller	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Infractions
		Date	Départ	Heur Prev	Heures	Arrivée	Date	Heures	Kms	Arrivée	
	Garage MJG	12/09/2026			10:00		12/09	10:15			
	Depot MJG	12/09/2026		00:50	12:01	10:50	12/09	12:01			
	SS Antanimalandy			01:00		13:01					

Retour	Lieux	Proposition Transporteur				Lieux	Réalité (Chauffeur)				Sanction
		Date	Départ	heures	Arrivée		Date	heures	Kms	Arrivée	
	SS Antanimalandy	12/09/2026			14:03		12/09	14:55			
	Garage MJG										
	Remontées des événements ou points à risques :										
PK	Localité	Date, Visa chauffeur				PK	Remontées des événements ou points à risques :				
Description	Description					Description					
Danger réels	Danger réels					Danger réels					
Danger potentiels	Danger potentiels					Danger potentiels					
Recommandations	Recommandations	Date, Visa responsable				Recommandations					



Version 2

Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : SS Antanimorona BON DE LIVRAISON N° : 77.64.52.91

DATE : 12/09/2020 HEURE : 14H30 à 15H22

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	O	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	O	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	O	
4	Camion correctement stationné	O	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	O	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	O	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	O	
8	Positionnement de l'extincteur	O	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	O	
10	Rambardes relevées	O	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	O	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	O	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	O	
14	Câble de liaison électrique connecté	O	
15	Qualités et quantités attendues	O	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	O	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	O	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	O	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	O	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	O	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	O	
22	Procédure de déchargement affichée	O	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	O	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

[Signature]

Nom et signature du QM

STATION SERVICE

[Signature]

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray(fampihenana ny fifangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion			CuveSITE (retail B2B)									Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexible	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM		
	(a)						(b)	c = (b) - (a)									
1	2000	PL	3	PL	1,4	20000	18740	16740	N	N	0	12/9	14H50	14H55	P		
2	4000	PL	3	PL	1,4	20000	16740	12740	N	N	0	12/9	14H56	15H05	P		
3	6000	PL	3	PL	1,4	20000	12740	8740	N	N	0	12/9	15H06	15H15	P		
4	3000	PL	3	PL	1,4	20000	8740	5740	N	N	0	12/9	15H16	15H22	P		

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily



Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site



STATION SERVICE
SHELL
ANTANANALANDY

Questionnaires sur tool box: (S2-09-26) Ireo sokajy ny afo sy ny fomba fambiasana ny fitaovana famonoana any afo.

1- Inona havy ireo telozoro ny afo ?

☐ Marina ☐ Diso

Combustion
Combustible
Energie

2- Araka ny fahafantaranao afo havy amininona havy ireto kilasy ny afo etsy ambany ? ☐ Marina ☐ Diso

Classe A



Vafasy

Classe B



Rano ha

Classe C



etona

3- Firy metatra ny elanelana amin'ny olona anakiray rehefa mampiasa extincteur? ☐ Marina ☐ Diso

Felo metatra

Date de prochaine coaching: 02/12/27

Date de prochaine évaluation écrite: 02/12/27

Date de prochaine évaluation des codes de la route: 02/12/27

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

? ? ?