

PLAN DE TRAJET

Voromailala Fitaterana
Transport des hydrocarbures

N° Véhicule:
Chargement:

Départ :
Garage M/JG

Chauffeur:
RAKOTONDRA TSIMBA TODY HERY ANDRIARIMALALA

BE 736915
BL

Retour :
SS Vero

Distributeur

Distance réelle
Distance parc
Ecart

ANTSOINA FOANA		VIVO ENERGY	
Olana mikasika ny:		Conduite de nuit	
Livraison (manquants, tsy mandray entana ny SS na Clients.		Rehefa vita ny asa	
Rehefa misy arrêts (Gendarmerie, vaky pneus, panne...		ANTSOINA RAHA MISY OLANA	
Dr. Transport:		034 20 483 49	
Rsp.HSSE		034 49 591 47	
GPS:		034 56 635 77 - 034 56 365 59	
Exploitation:		034 02 167 48	

Aller		Exploitation: 034 02 167 48										Infractions		
		Proposition Transporteur						Réalité (Chauffeur)						
Lieux		Départ			Arrivée			Lieux		Départ		Arrivée		
		Date	Heur	Prev	Heures	Date	Heures			Date	Heures	Date	Heures	kms
Garage MjG		21/09/2026			11:00			Garage MjG						
Depot MjG		21/09/2026	01:00		13:50	21/09/2026	12:00	Depot MjG						
SS Vero			00:20			21/09/2026	14:10	SS Vero						

Retour		Lieux		Proposition Transporteur				Lieux		Réalité (Chauffeur)				Sanction	
				Départ		Arrivée				Départ		Arrivée			
				Date	heures	Date	Heures			Date	heures	Date	Heures		
				21/09/2026		21/09/2026	15:10			21/09	15:10	21/09	15:10		
							21/09/2026								

Version 2



BRIEFING/DEPART

Date : 21/07/26	Lieu de livraison : SSVERO	Version n°: 007-30/0
N° OC/OT :		Début : 10h45
chauffeur: Taty Hery	Durée Briefing	Fin : 10h45
Immatriculation Véhicule : 6883 TAT		

DER CHARG	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature						
	Produit						
PRODUITS A LIVRER	Quantité						
	Produit						

		ALLER		RETOUR	
		Observation	Commentaire	Observation	Commentaire
ETAT DU CHAUFFEUR	Test Alcool :	fait			
	Somnolence :	non			
	Problème Familial	non			
	Prise de médicament :	non			
	Date de dernier repos	20/08/26			
	Date de prochain repos	22/08/26			
ETAT DU VEHICULE	Check list départ :	on			
	Check niveaux des (05) liquides	on			
	Eat pneus et gonflage	on			
PLAN DE TRAJET	Elaboration du plan :	fait			
	Itinéraires :	guy - par pot - SSVERO - guy			
	DR carte des dangers de routes - PK	on			
	PN Carte Black Spot - PK	on			
	PI - PK	on			
	Point d'arrêt autorisé - PK	on			
DOCUMENT HSSE	Manuel du conducteur :	on			
	TREM CARD :	on			
	Manuel Routes autorisées / Non-autorisées	on			
	Fiche de donnée de sécurité(MSDS):	on			
	Plan d'urgence :	on			
PASSEPORT	Permis de conduire :	20/07/25			
	Carte PATH :	11/2/26			
	Visite médicale fitness to work/2ans	11/2/26			
	Visite médicale OSTIE/an	11/2/26			
PAPIERS ADMINISTRATIFS DU VEHICULES	Carte grise :	26/07/26			
	Assurance :	26/07/26			
	Patente :	16/07/26			
	Visite Technique :	15/12/26			
	Cerificat de barépage	10/11/20			
	Cerificat d'extincteur :	17/11/20			
	MADAUTO	15/07/18			
	APAVE	15/07/18			
COMPTEUR DEPART					
Ceinture de securité attachée					
TOOL BOX TALK-Aller					
TOOL BOX TALK-Retour					
CONCLUSION		on on le charge			

VOYAGE ACCORDE PAR:

Date et heure-Aller:

Chauffeur	Responsable
	

Date et heure- Retour:

Chauffeur	Responsable
	

Questionnaires sur tool box: (S4-09-26) Toerana mihiboka.

- Inona no atao hoe 'toerana mihiboka' ?.

☐ Marina ☐ Diso

Toerana mihiboka fity rivotra m'azavara

2- Manomeza hoatra anakitelo amin'ny toerana iray fa mihiboka? ☐ Marina ☐ Diso

Araty citerna

Araty mangorona

Araty gaska

3- Inona havy ny voka-dratsy mety hitranga amin'ny fidirana na fiasana ao anatin'ny toerana mihiboka ? ☐ Marina? ☐ Marina ☐ Diso

Fahasoavana, fahatoma

Date de prochaine coaching:.....

Date de prochaine évaluation écrite:.....

Date de prochaine évaluation des codes de la route:.....

AUTRES/PARTAGE/RETOUR REMONTE:

CONCLUSION : ☒ Départ Autorisé ☐ Départ décalé pour des raisons :

Rsp.HSSE :



Chauffeur :



Direction :

Mba ahafahana manamarina fa ao anatin'ny réservoir tokony hisy azy ny produit iray (fampihetana ny fiangaroan'ny produits) dia tsy maintsy fenoina mandritra ny transfert ity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuvesITE (retail B2B)										Conformité				
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Coul eur flexi ble	Coul eur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM	Signature chauffeur		
	(a)						(b)	c = (b) - (a)										
1	2000	SP	2	SP	2	20	1648,5	1448,5	V	V	0		14 ^h 09	14 ^h 16				
2	4000	SP	2	SP	2	20	1488,5	1048,5	V	V	0	9/10/18	14 ^h 18	14 ^h 26				
3	4000	SP	2	SP	2	20	1048,5	648,5	V	V	0		14 ^h 30	14 ^h 38				
4	3000	SP	2	SP	2	20	848,5	748,5	V	V	0		14 ^h 40	14 ^h 49				

NB : Ity taratasy ity dia tsy maintsy tehirizina eo amin'ny site sy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anarana sy sonian'ny mpamily

Vol

Anarana sy sonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site



Checklist de livraison de produits pour les sites commerciaux et du Réseau

(Version 2.0 2020)

NOM DU SITE : VEDO BON DE LIVRAISON N° : 74689540
 DATE : 21/07/16 HEURE : 15h40 à 15h40

Cette liste de vérification pour la réception des produits doit être remplie lors du déchargement des produits sur les sites de vente au détail et commerciaux. Son objectif est de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont suivies lors de la réception des produits provenant d'un véhicule en vrac, afin de réduire les erreurs pouvant entraîner des problèmes de qualité des produits, des débordements ou des contaminations croisées. Au minimum, la liste de vérification utilisée doit couvrir les éléments suivants :

Réf	Équipements et liste de vérification	Vérifié (O/N)	Commentaires
1	Plaque d'immatriculation du camion (tracteur et remorque)	O	
2	L'équipement du camion est conforme aux normes et fonctionne correctement	O	
3	S'assurer que les scellés sont intacts et vérifiés avec le BSL (bon de livraison)	O	
4	Camion correctement stationné	O	
5	Cales de roue positionnées, zone délimitée	O	
6	Certificat d'étalonnage / jauge	O	
7	Interrupteur d'isolement électrique du camion en position ON (coupe-courant)	O	
8	Positionnement de l'extincteur	O	
9	Panneaux de sécurité / Démarcation / Dangers / Installation de cônes	O	
10	Rambardes relevées	O	
11	Équipements de protection individuelle portés par le chauffeur et le QM	O	
12	Dispositif d'arrêt d'urgence du site fonctionnel et accessible	O	
13	Jaugeage du ou de(s) cuve(s) de réception et calcul de creux	O	
14	Câble de liaison électrique connecté	O	
15	Qualités et quantités attendues	O	
16	Confirmation du ou de(s) cuve(s) à utiliser	O	
17	Confirmation que la documentation requise pour le chargement est disponible et exacte (bon de chargement)	O	
18	Analyse des échantillons du camion pour détecter les anomalies de brume, couleur, densité, présence d'eau	O	
19	Vérification que les réservoirs du site de réception sont exempts d'eau avant et après la livraison	O	
20	Points de connexion du site étiquetés avec la capacité du réservoir, le type de produit et codés en couleur selon le produit : jaune pour GO, vert pour SP	O	
21	Points de remplissage et de jaugeage verrouillés à l'arrivée, seuls ceux déverrouillés reçoivent la livraison	O	
22	Procédure de déchargement affichée	O	
23	Seau en aluminium / métal présent sur le camion avec câble de liaison équipotentielle (mis à la terre)	O	

- En cas d'écarts constatés, la cargaison devra être refusée, et le site devra contacter le dépôt d'expédition et/ou le Responsable de secteur / Département Transport pour déterminer les mesures à prendre.
- La différence de densité entre le bon de livraison (BSL) et celle analysée à partir du compartiment du véhicule ne doit pas dépasser 0,003 kg/l, les deux densités devant être converties à la même température.
- Les exigences de sécurité lors de l'accès au sommet des cuves doivent être respectées, et le Responsable Qualité du site (QM) ainsi que le chauffeur doivent assister à l'ensemble de l'opération de déchargement. Ils vérifieront et confirmeront également conjointement les actions mentionnées ci-dessus.
- Dès le début du déchargement, le QM du site devra vérifier l'intégrité du système de transfert et confirmer que le bon produit est bien transféré dans la cuve prévue.
- Vérifier que chaque compartiment prévu pour être déchargé est vide avant de passer à un autre, et ainsi de suite.
- Une fois la réception terminée, tous les systèmes doivent être remis en position sécurisée et hors service, y compris le drainage approprié et le rangement des flexibles, ainsi que toute autre exigence définie dans les procédures de déchargement.
- Le volume déchargé ne doit pas dépasser le maximum de sécurité indiqué sur le graphique d'étalonnage des cuves.

Nom et signature du chauffeur

[Signature]

Nom et signature du QM



DEBRIEFING

Date : 21/08/16

N° OC/OT :

Chauffeur :

Immatriculation Véhicule :

Lieu de livraison :

SS vers

Durée Briefing :

Début :

00:20:00

Fin :

PRODUITS LIVRES	Compartment	1	2	3	4	5	6
	Nature	SP	SP	SP	SP		
	Quantité						

ANOMALIES AU COURS DU TRAJET	OBSERVATIONS
---------------------------------	--------------

ETAT DU VEHICULE	Check list arrivée :	Départ
	Déclarations :	

PLAN DE TRAJET	Rempli	
	Point d'arrêt autorisé - PK	
	Point de repos autorisé - PK	

DONNEES OBC / TRAJET	Donnée	Observations
	Conduite de nuit (5h30-18h00)	15h34
	Durée de conduite (9h)	4h46
	Temps d'arrêt (Attente + repos)	6h44
	Durée de travail < 12h	8h37
	Temps de repos en cours de route	07
	Vitesse maximale < 50km/h	47km/h
	Accélération excessive < 8km/h/s	0
	Freinage excessive < 10km/h/s	0
	Distance (en km)	98km
DONNEES CAMERA	TCC	3h11
RAPPORT PI	Comportement de conduite	20h

SATISFACTION CLIENT	Rempli	
	Autre (s)	

LISTE DES SANCTIONS

MISE A JOUR DES POINTS DANGEREUX	DR carte des dangers de routes - PK	
	PN Carte Black Spot - PK	

STATIONNEMENT DU VEHICULE AU PARKING	Position	Départ
COMPTEUR ARRIVEE		

CONCLUSION	m sur le nouveau voyage
------------	-------------------------

Le Responsable

Le Chauffeur