

	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/ 08 SAMB/09/26
Date controle :	29/09/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	MERCEDES ACTROS 1344 4X2	YONG QIANG
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	WD39340321L741339	LA99HRA3990YS603
Adresse :	AMBODISATRAN II	N° immat :	0986 TBM	0763 TAP
Tél :	342048349	km :	104 290	
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique		
RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - Remorque		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	29/09/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE		
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8	
REMARQUES :		

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

TRACTEUR

CITERNE

N° immat : _____ N° immat : 0986 TBM N° immat : 0763 TAP

Etablissement : MADAUTO Le : 29/09/2026
 Contrôle effectué par : TANJONA Marque : MERCEDES ACTROS 1844 4X2

Nom du client : VOROMAILALA VIN : WDB9340321L741339

N° immat : 0986 TBM / 0763 TAP

Adresse : AMBODISATRANA II Km : 104290

N° OR : _____

Tél : 342048349

Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

22,114,162,171


> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle



Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats contrôles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		0	satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		0	satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		17/11/2026	satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		0	satisfaisant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		0	satisfaisant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		17/12/2026	satisfaisant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	0	satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	0	satisfaisant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		23/12/2031	satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2027	satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2027	satisfaisant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/03/2027	satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		févr-28	satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	0	satisfaisant
D.15	Epreuve citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	0	satisfaisant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satisfaisant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	0	satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		04/05/2028	satisfaisant
D.20	Age du conducteur ou du porteur ≤ 10ans	Annuel	X		0	satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	29/09/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	0986 TBM
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	0763 TAP
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	WDB9340321L741336
Date visite :	29/09/2026	Numéro de châssis remorque :	LA99HRA3990YTS603
Date contre visite :		Type de véhicule :	MERCEDES ATOCROS 1844 4X2

Points à contrôler		Détails		Critères :							
S.	IDENTIFICATION DU VEHICULE		Contrôle à effectuer		I	SI	PM	NA	O	N	NA
	Documents à présenter										
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de châssis		X					O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence			X				O		
3	Numéro d'immatriculation										
3	Carte d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X					O		
4	Plaque et inscriptions										
4	Plaque à trois sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise			X				O		
5	Plaque à trois sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise			X				O		
6	Présentation du véhicule										
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé		X					O		
7	Poids de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)		X					O		
8	Marqueur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation		X					O		
9	Marqueur	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation		X					O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation		X					O		
11	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'immatriculation		X					O		

VISIBILITÉ	
Vitrages	
1.1. Pare-brise	État (absence de fissures, rayures, déformation, ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que
Rétroviseurs	
1.2. Rétroviseur intérieur	Présence et état
1.3. Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état
1.3.1. Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état
1.3.2. Rétroviseurs Intérieurs grand angle (classe IV)	Présence et état
1.3.3. Rétroviseur parabolique central	Véhicule construit avant 01/01/2015
1.3.3.1. latéral (antévisseur - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015
1.3.3.2. latéral (antévisseur - classe VI)	Présence et état
1.3.3.3. Rétroviseur d'accostage latéral	Véhicule construit avant 01/01/2015
1.3.3.4. convexe en partie basse de latéral passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015
1.3.3.5. Rétroviseur d'accostage latéral	Présence et état
1.3.3.6. latéral passager (classe V) ou une	Véhicule construit avant 01/01/2015
1.3.3.7. convexe en partie basse de latéral passager (porte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015
Accessoires	
2.1.1. Pare-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage
2.1.2. Pare-glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel

ECLAIRAGE, SIGNALISATION					
Eclairage					
23	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
24	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
Signalisation					
25	Feu de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
26	Indicateur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
27	Feu de rétro	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
28	Feu de stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
29	Feu de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
30	Feu de crailard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
31	Feu de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
32	Feu d'encubrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
33	Feu de recul	Etat, fonctionnement et visibilité	X		O
34	Feu de freinage	Selon réglementation du pays	X		O
35	Signalisation complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire	X		O
Eclairage					
36	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
37	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
38	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
Eclairage					
39	Feu de position	Etat et fonctionnement	X		O
40	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
41	Feu de stop	Etat et fonctionnement	X		O
42	Feu de marche arrière	Etat et fonctionnement	X		O
43	Feu de recul	Etat et fonctionnement	X		O
44	Feu de freinage	Etat et fonctionnement	X		O
45	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
46	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
47	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
48	Feu de position	Etat et fonctionnement	X		O
49	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
50	Feu de stop	Etat et fonctionnement	X		O
51	Feu de marche arrière	Etat et fonctionnement	X		O
52	Feu de recul	Etat et fonctionnement	X		O
53	Feu de freinage	Etat et fonctionnement	X		O
54	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
55	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
56	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
57	Feu de position	Etat et fonctionnement	X		O
58	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
59	Feu de stop	Etat et fonctionnement	X		O
60	Feu de marche arrière	Etat et fonctionnement	X		O
61	Feu de recul	Etat et fonctionnement	X		O
62	Feu de freinage	Etat et fonctionnement	X		O
63	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
64	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
65	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
66	Feu de position	Etat et fonctionnement	X		O
67	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
68	Feu de stop	Etat et fonctionnement	X		O
69	Feu de marche arrière	Etat et fonctionnement	X		O
70	Feu de recul	Etat et fonctionnement	X		O
71	Feu de freinage	Etat et fonctionnement	X		O
72	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
73	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
74	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
75	Feu de position	Etat et fonctionnement	X		O
76	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
77	Feu de stop	Etat et fonctionnement	X		O
78	Feu de marche arrière	Etat et fonctionnement	X		O
79	Feu de recul	Etat et fonctionnement	X		O
80	Feu de freinage	Etat et fonctionnement	X		O
81	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
82	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
83	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
84	Feu de position	Etat et fonctionnement	X		O
85	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
86	Feu de stop	Etat et fonctionnement	X		O
87	Feu de marche arrière	Etat et fonctionnement	X		O
88	Feu de recul	Etat et fonctionnement	X		O
89	Feu de freinage	Etat et fonctionnement	X		O
90	Feu de croisement	Etat et fonctionnement	X		O
91	Feu de route	Etat et fonctionnement	X		O
92	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
93	Feu de position	Etat et fonctionnement	X		O
94	Feu de direction	Etat et fonctionnement	X		O
95	Feu de stop	Etat et fonctionnement	X		O
96	Feu de marche arrière	Etat et fonctionnement	X		O
97	Feu de recul	Etat et fonctionnement	X		O

X					
X					
X					
X					

Chassis	
120 Appareil et traverse	Surveiller : Fixation, fissure, déformation
Carrosserie	
121 Châssis	Etat
122 Carroie	Etat
123 Carroie	Fixation et étanchéité
124 Carroie	Etat et fonctionnement
125 Carroie	Présence et état
126 Carroie	Fixation et fermeture
127 Carroie	Fixation et absence de fissure
128 Carroie	Etat et fixation
129 Carroie	Etat et fixation
130 Carroie	Etat et fixation
131 Carroie	Fixation
132 Carroie	- Etat, fixation et fonctionnement
133 Carroie	- Surveiller sabot de béquille en place + présence
134 Carroie	Etat et fixation
135 Carroie	Etat et fixation
136 Carroie	Etat et fixation
137 Carroie	Présence et fixation

X					
X					
X					NA
X					NA
X					NA
X					
X					NA
X					NA
X					NA
X					
X					
X					
X					NA
X					

13	Si conducteur	Etat et fixation
14	Se passager	Etat, fixation et fonctionnement (vérifier 3 points d'attache intégrés au siège et d'un appui-tête)
15	Sécurité conducteur	Etat, fixation et fonctionnement
16	Sécurité passager	Fixation et absence de fissure et absence de déformation
17	Verrouillage de ceinture (dételage obligatoire)	Etat, fixation
18	Dispositif d'attelage (dételage obligatoire)	Graissage
19	Sécurité d'attelage (dételage obligatoire)	Verrouillage,
20	Sécurité d'attelage	Absence de jeux lors de l'essai de traction
21	Sécurité d'attelage	Présence de goupille de sécurité
22	Verrouillage ouvrière (Pivot d'attelage) 3,5"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
23	Verrouillage ouvrière (Pivot d'attelage) 2"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme
24	Sécurité d'attelage	Tester le jeux en traction
25	Sécurité d'attelage	Tester le jeux en traction
26	Sécurité d'attelage	Tester le jeux en traction
27	Sécurité d'attelage (2")	Présence et état (2 calas en bois ou plastique)
28	Sécurité d'attelage d'avant train	Etat et fixation
29	Sécurité d'attelage d'arrière train	Fonctionnement
30	Extincteur (présence et date de validité)	2Kg CO2 en cabine, 2 extincteurs de 9kg ABC à
31	Extincteur de l'arrière	Présence et concordance avec le certificat
32	Extincteur de l'avant	
33	Extincteur de l'arrière	
34	Extincteur de l'avant	
35	Extincteur de l'arrière	
36	Extincteur de l'avant	
37	Extincteur de l'arrière	
38	Extincteur de l'avant	
39	Extincteur de l'arrière	
40	Extincteur de l'avant	
41	Extincteur de l'arrière	
42	Extincteur de l'avant	
43	Extincteur de l'arrière	
44	Extincteur de l'avant	
45	Extincteur de l'arrière	
46	Extincteur de l'avant	
47	Extincteur de l'arrière	
48	Extincteur de l'avant	
49	Extincteur de l'arrière	
50	Extincteur de l'avant	
51	Extincteur de l'arrière	
52	Extincteur de l'avant	
53	Extincteur de l'arrière	
54	Extincteur de l'avant	
55	Extincteur de l'arrière	
56	Extincteur de l'avant	
57	Extincteur de l'arrière	
58	Extincteur de l'avant	
59	Extincteur de l'arrière	
60	Extincteur de l'avant	
61	Extincteur de l'arrière	
62	Extincteur de l'avant	
63	Extincteur de l'arrière	
64	Extincteur de l'avant	
65	Extincteur de l'arrière	
66	Extincteur de l'avant	
67	Extincteur de l'arrière	
68	Extincteur de l'avant	
69	Extincteur de l'arrière	
70	Extincteur de l'avant	
71	Extincteur de l'arrière	
72	Extincteur de l'avant	
73	Extincteur de l'arrière	
74	Extincteur de l'avant	
75	Extincteur de l'arrière	
76	Extincteur de l'avant	
77	Extincteur de l'arrière	
78	Extincteur de l'avant	
79	Extincteur de l'arrière	
80	Extincteur de l'avant	
81	Extincteur de l'arrière	
82	Extincteur de l'avant	
83	Extincteur de l'arrière	
84	Extincteur de l'avant	
85	Extincteur de l'arrière	
86	Extincteur de l'avant	
87	Extincteur de l'arrière	
88	Extincteur de l'avant	
89	Extincteur de l'arrière	
90	Extincteur de l'avant	
91	Extincteur de l'arrière	
92	Extincteur de l'avant	
93	Extincteur de l'arrière	
94	Extincteur de l'avant	
95	Extincteur de l'arrière	
96	Extincteur de l'avant	
97	Extincteur de l'arrière	
98	Extincteur de l'avant	
99	Extincteur de l'arrière	
100	Extincteur de l'avant	
101	Extincteur de l'arrière	
102	Extincteur de l'avant	
103	Extincteur de l'arrière	
104	Extincteur de l'avant	
105	Extincteur de l'arrière	
106	Extincteur de l'avant	
107	Extincteur de l'arrière	
108	Extincteur de l'avant	
109	Extincteur de l'arrière	
110	Extincteur de l'avant	
111	Extincteur de l'arrière	
112	Extincteur de l'avant	
113	Extincteur de l'arrière	
114	Extincteur de l'avant	
115	Extincteur de l'arrière	
116	Extincteur de l'avant	
117	Extincteur de l'arrière	
118	Extincteur de l'avant	
119	Extincteur de l'arrière	
120	Extincteur de l'avant	
121	Extincteur de l'arrière	
122	Extincteur de l'avant	
123	Extincteur de l'arrière	
124	Extincteur de l'avant	
125	Extincteur de l'arrière	
126	Extincteur de l'avant	
127	Extincteur de l'arrière	
128	Extincteur de l'avant	
129	Extincteur de l'arrière	

[illegible]

*100	Manivelle	Absence de fuite
*101	Commande d'accélérateur	Etat, absence de jeux, fixation
*102	Commande d'embrayage	Etat, absence de jeux, fixation
*103	Nez de pont	Fixation du nez de pont, absence de fuite
*104	Cardan	Fixation et absence de fuite
*105	Boîte à vitesse	Fixation et absence de fuite
*106	Boîte de transmission	Etat, déformation, fixation - Jeux dans les croisillons de cardan - Contrôle des boulons de serrage des plateaux de
*107	Viton de pompe	Fixation, absence de fissure et jeux de roulement
*108	Arbre de transmission	Absence de fuite
*109	Boîte carburant	Fixation et étanchéité
*110	Reservoir de carburant	Fixation et étanchéité
*111	Reservoir additionnel	Fixation et étanchéité
*112	Boîte d'échappement	Etanchéité (bruit anormal?)
*113	Amplification d'échappement	Fixation et étanchéité
*114	Boîte d'échappement	Fixation et étanchéité

	X				N
	X		O		
	X		O		
	X		O		
	X				N
	X		O		
X			O		
X			O		
	X				N
X			O		
X					N
	X		O		
X			O		
X			O		

CITERNE					
170 Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation	X		O	
171 Plaque de tare			X	O	
172 État extérieur (déformation)	Absence de déformation importante à signaler	X		O	
173 État extérieur (étanchéité de la citerne)	Vérifier les soudures et l'absence de fuite apparente	X		O	
181 Rampe et Berceaux	Fixation de la citerne au train roulant; absence de	X		O	
182 Fixation châssis sur faux châssis	Présence des boulons	X			NA
183 Protection des équipements supérieurs	Présence et état (arceau ou bac de rétention)	X		O	
190 Rampe et passerelle	Présence et état	X		O	
191 Rampe et passerelle	Présence d'au moins une rampe rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.	X		O	
192 Rampe et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation		X	O	
200 Capot de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne	X		O	
201 Capot de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique	X		O	
210 Tuyauterie	Etat	X		O	
211 Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes	X		O	
212 Tuyauterie	Etat	X		O	
213 Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes	X		O	
214 Tuyauterie	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication.+ présence de bouchons	X			NA
220 Tuyaux et tuyaux de livraison	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles	X		O	
221 Tuyaux et tuyaux de livraison	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur		X		NA
222 Tuyaux et tuyaux de livraison	Présence (selon réglementation locale)	X		O	

31 22 0

VEHICULE APTE

APTE

VEHICULE INAPTE

ENUMERER N° NON CONFORMES

DATE DE CONTRE VISITE