Madauto	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUTO/ 10 SAMB/09/26
Date controle :	30/09/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	LOGISTIQUE PETROLIERE	Marque :	RENAULT DTI T460 4X2	YONG QIANG
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF611A165GD017379	LDW9HRA35G0000064
Adresse :	AMBODISATRAN II	N° immat :	2822 TBS	1140 TBS
Tél :	342048349	km :	751 374	
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique

RESULTATS	Conforme	Non-Conforme
1 - Camion		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	
2 - Remorque		
Examen documentaire	X	
Test freinage	X	
Contrôle code de la route	X	

DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE	30/09/2027	APTE	
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :	8		

REMARQUES :

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
Tanjona	6/10/26	

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Madauto

Client : VOROMAILALA/LP S.A

N° : 10 SAMB/09/26

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide



PORTEUR

N° immat :



TRACTEUR

N° immat : 2822 TBS



CITERNE

N° immat : 1140 TBS

Etablissement :	MADAUTO	Le :	30/09/2026
Contrôle effectué par :	TANJONA	Marque :	RENAULT DTI T460 4X2
Nom du client :	VOROMAILALA	VIN :	VF611A165GD017379
		N° immat :	2822 TBS / 1140 TBS
Adresse :	AMBODISATRANA II	Km :	751374
		N° OR :	
Tél :	342048349		

Résultat du Contrôle Technique : **APTE**

> Code des défauts Mineurs :

22,114,162

> Code des défauts Majeurs :

Nom et visa Contrôleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
Tanjona	6/10/26	

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Madauto

Client : VOROMAILALA/LP S.A

N°: 10 SAMB/09/26

Documents de bord obligatoires		Périodicite	points soumis à contre visite avec intedicion de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	satsfaissant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	satsfaissant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		04/03/2027	satsfaissant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		O	satsfaissant
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		O	satsfaissant
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		04/03/2027	satsfaissant
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satsfaissant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	satsfaissant
D.9	Permis de conduire (validité)	Annuel	X		06/01/2030	satsfaissant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2027	satsfaissant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		24/08/2027	satsfaissant
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/03/2027	satsfaissant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juil-27	satsfaissant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	O	satsfaissant
D.15	Epreuve citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	O	satsfaissant
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satsfaissant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		sept-25	satsfaissant
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	satsfaissant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		11/08/2027	satsfaissant
D.20	Âge du tracteur ou du porteur ≤ 10 ans	Annuel	X		O	satsfaissant

Madauto

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	30/09/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	2822 TBS
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	1140 TBS
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de chassis Tracteur :	VF611A165GD017379
Date visite :	30/09/2026	Numéro de chassis remorque :	LDW9HRA35G0000084
Date contre visite		Type de véhicule :	RENAULT DTI T460 4X2

Réf.	Points à contôler	Détails	Critères : I	SI	PM	NA	O	N	NA
S	**IDENTIFICATION DU VEHICULE**								
	Documents à présenter	**Contrôle a effectuer**							
1	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de chassis	X				O		
2	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence		X			O		
	Numéro d'immatriculation								
3	Plaque d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte gr	X				O		
	Marque et inscriptions								
4	Estampe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O		
5	Estampe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise		X			O		
	Présentation du véhicule								
6	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
7	Mise de charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (moitié de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
8	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
9	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
10	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
11	PTRA	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
S	**VISIBILITÉ**								
	Vitrages								
12	Pare-brise	Etat (absence de fissures, rayures, déformation, ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que	X				O		
	Rétroviseurs								
13	Rétroviseur intérieur	Présence et état		X					NA
14	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état	X				O		
15	Rétroviseur latéraux standarts (classe II)	Présence et état	X				O		
16	Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état	X				O		
17	Rétroviseur parabolique central (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit avant 01/01/2015 — Si présence vérifier état	X				O		
18	Rétroviseur parabolique central latéral (antéviseur - classe VI)	Véhicule construit après 01/01/2015 — Présence et état	X				O		
19	Rétroviseur d'accostage latéral passager (classe V) ou une convexe en partie basse de côté passager (corte vision)	Véhicule construit avant 01/01/2015 — Si présence vérifier état	X				O		
20	Rétroviseur d'accostage latéral passager (classe V) ou une convexe en partie basse de côté passager (corte vision)	Véhicule construit après 01/01/2015 — Présence et état	X				O		
	Accessoires								
21	Essuie-glace avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage	X				O		
22	Lave glace avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel			X			N	
S	**ECLAIRAGE, SIGNALISATION**								
	Eclairage								
23	Feux de croisement	Etat et fonctionnement	X				O		
24	Feux de route	Etat et fonctionnement	X				O		
	Signalisation								
25	Feux de position	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
26	Clignoteur de direction	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
27	Feux de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
28	Feux de route arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
29	Feux stop	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
30	Feux de recul arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
31	Feux brouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
32	Feux de plaque arrière	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
33	Eclairage encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
34	Catadioptres	Etat, fonctionnement et visibilité	X				O		
35	Triangle	Selon réglementation du pays		X			O		
36	Eclairage complémentaire arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire		X					NA
	Commande d'éclairage								
37	Commande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement	X				O		
38	Etat de feux de route	Etat et fonctionnement	X				O		
39	Commutateur de direction	Etat et fonctionnement	X				O		
	Câblage électrique								
40	Câblage électrique	Etat et isolation	X				O		
41	Prises électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement	X				O		
42	Protection cosses batteries / Cache batterie isolant	Présence et état	X				O		
43	Coupe batterie	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de	X				O		
44	Fusibles	présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage		X			O		

Madauto

FREINAGE								
...sures - Essais								
...n de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans	X				O		
...n de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans	X				O		
...n de parking	Essai statique	X				O		
...n de rupture	Essai de traction	X				O		
...tanchéité des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la valve 4 voies	X				O		
...équilibre au frein de service (sur chaque essieux)		X				O		
...								
...rvoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date de fabrication) / si Inox (pas de validité)	X				O		
...ge de réservoir	Fonctionnement et étanchéité	X				O		
...presseur	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord	X				O		
...uit de freinage	Etanchéité	X				O		
...ation de frein	Etat (corrosion)	X				O		
...de frein	Etat et étanchéité	X				O		
...	Etat et étanchéité	X				O		
...cteur répartiteur de freinage	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement	X				O		
...accouplement (laison pneumatique tracteur citerne)	Concordance et état	X				O		
...mants de commande								
...de du frein de service	Etat et fonctionnement	X				O		
...mande du frein de secours	Etat et fonctionnement	X				O		
...mande du frein de parking	Etat et fonctionnement	X				O		
...e d'urgence du frein de stationnement - Remorque	Etat et fonctionnement	X				O		
...mande du ralentisseur	Présence et Fonctionnement	X				O		
...ités de frein								
...e de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée	X				O		
...s de frein (contrôle visuel sans démontage)	Présence de vase sur 2 essieux au moins, Etat, corrosion et étanchéité	X				O		
...(contrôle visuel sans démontage)	Fixation	X				O		
...teur de frein (contrôle visuel sans démontage)	Etat, absence de fissure prononcée	X				O		
...ette - Garniture de frein(contrôle visuel sans	Etat et usure	X				O		
...de frein	Etat et réglage des timoneries	X				O		
...ne levier	Etat et jeux	X				O		
...ulateur	Fixation et étanchéité	X				O		
...me antiblocage (ABS, EBS)	Connexion électrique	X				O		
...ins (tableau de bord)								
...ommande du frein de service	Fonctionnement	X				O		
...de frein de stationnement	Fonctionnement	X				O		
...dispositif antiblocage	Fonctionnement	X				O		
...sure des garnitures (si équipé)	Fonctionnement			X		O		
...suffisance d'air	Fonctionnement	X				O		
...température moteur	Fonctionnement		X			O		
...Batterie	Fonctionnement		X			O		

DIRECTION								
...mes de direction								
...de direction	Etat (inférieure à 5 degrés)	X				O		
...ge et accouplement de direction	Contrôle des jeux (grippage)	X				O		
...de direction	Fixation et étanchéité	X				O		
...de direction	Etat et jeux	X				O		
...de direction	Etat et jeux	X				O		
...accouplement	Etat, jeux et déformation	X				O		
...de direction	Etat et jeux	X				O		
...	Jeux et contrôle du graissage	X				O		
...rotule	Etat et fixation	X				O		
...ge direction	Présence et état	X				O		
...ulique de direction								
...ulique direction	Etat et étanchéité			X		O		
...dule d'assistance de direction	Etat et étanchéité			X		O		

LIAISONS AU SOL								
Essieu et suspension								
...	Etat (surveiller fissures ou corrosion importante)	X				O		
...de suspension	Etat et serrage	X				O		
...	- Jeux et étanchéité - Contrôler la présence du chapeaux de moyeux	X				O		
...ulaires et de suspension	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe	X				O		
...ssort de suspension	Etat, pas de soudures, ni fissures	X				O		
...s de torsion	Jeux dans les silent-blocs et état et serrage de l'axe	X				O		
...s de ressort pneumatiques	Etat	X				O		
...de ressort secondaires	Etat	X				O		
...de ressort et jumelle	Fixation et usure	X				O		
...de ressort	Etat (usure prononcée)			X		O		
...de ressort	Fixation et état		X			O		
...	Etat et usure du silent-bloc	X				O		
...de flexion	Etat et serrage	X				O		
...ne en suspension	Etat des rotules et jeux	X				O		
...de suspension	Etat et jeux (si concerné)	X				O		
...pneumatique	Etat et jeux (si concerné)	X				O		
...	Etat, absence de fuite et état des silent-blocs			X		O		
...de suspension	Fixation et état des caoutchoucs, absence de fuite	X				O		
...de suspension	Absence de fuite	X				O		
...stabilisatrice	Absence de déformation		X			O		
...ulaire de barre stabilisatrice	Etat et jeux		X			O		
...ection de valve de pneu			X				N	
...rveur de desserrage d'écrous de roues / peinture		X				O		

Madauto

	Roues et pneus								
1	[illegible]	Ovalisation de la portée sur le moyeu et des trous de fixations, fissures, étanchéité, choc apparent	X				O		
1	[illegible]	Présence de tous les boulons	X				O		
1	[illegible] pneumatique	Contrôler marque et profil identique sur le meme essieux, usure 3mm minimum	X				O		
1	[illegible] pneumatique (rechapage et recreusage interdit)	Usure, coupure, plat	X				O		
	CHASSIS ET ACCESSOIRES DU CHASSIS								
	Chassis								
2	[illegible] téron et traverse	Surveiller : Fixation, fissure, déformation	X				O		
	Carroserie								
[illegible]	[illegible]	Etat		X			O		
2	[illegible] asse	Etat		X					NA
[illegible]	[illegible]	Fixation et étanchéité			X				NA
[illegible]	[illegible]	Etat et fonctionnement		X					NA
[illegible]	[illegible] échelle	Présence et état			X		O		
[illegible]	[illegible]	Fixation et fermeture		X			O		
[illegible]	[illegible] aux essieux	Fixation et absence de fissure		X					NA
[illegible]	[illegible] cher	Etat et fixation			X				NA
[illegible]	[illegible]	Etat et fixation			X				NA
[illegible]	[illegible] port roue de secours	Etat et fixation	X				O		
[illegible]	[illegible] ure	Fixation		X			O		
2	[illegible] quille	- Etat, fixation et fonctionnement - Surveiller sabot de béquille en place + présence	X				O		
[illegible]	[illegible] chocs	Etat et fixation		X			O		
[illegible]	[illegible] ille	Etat et fixation			X				NA
[illegible]	[illegible] ancrastrement	Etat et fixation	X				O		
[illegible]	[illegible] tation latérale semi-remorque	Présence et fixation	X				O		
	ÉQUIPEMENTS								
[illegible]	[illegible] conducteur	[illegible]		X			O		
[illegible]	[illegible] e passager	Etat et fixation		X			O		
[illegible]	[illegible] ures conducteur	Etat, fixation et fonctionnement (vérifier 3 points d'attache integrées au siège et d'un appuie-tête)	X				O		
[illegible]	[illegible] ures passager	Etat, fixation et fonctionnement	X				O		
[illegible]	[illegible] sur de sellette (dételage obligatoire)	Fixation et absence de fissure et absence de déformation	X				O		
[illegible]	[illegible] lle d'attelage (dételage obligatoire)	Etat, fixation	X				O		
[illegible]	[illegible] lle d'attelage (dételage obligatoire)	Graissage	X				O		
[illegible]	[illegible] d'attelage (dételage obligatoire)	Verrouillage,	X				O		
[illegible]	[illegible] ne d'attelage	Absence de jeux lors de l'essai de traction	X				O		
[illegible]	[illegible] lle d'attelage	Présence de goupille de sécurité	X				O		
[illegible]	[illegible] vre ouvrière (Pivot d'attelage) 3,5"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme	X						NA
[illegible]	[illegible] vre ouvrière (Pivot d'attelage) 2"	Absence de jeux lors de l'essai de traction + serrage + mesure conforme	X				O		
[illegible]	[illegible] et d'attelage	Tester le jeux en traction	X						NA
[illegible]	[illegible] au d'attelage	Tester le jeux en traction	X						NA
[illegible]	[illegible] e d'attelage	Tester le jeux en traction	X						NA
[illegible]	[illegible] (2)	Présence et état (2 cales en bois ou plastique)	X				O		
[illegible]	[illegible] ale d'avant train	Etat et fixation	X				O		
[illegible]	[illegible] vertisseur sonore	Fonctionnement	X				O		
[illegible]	[illegible] nteur (présence et date de validité)	2Kg CO2 en cabine, 2 extincteurs de 9kg ABC à	X	10/12/2026			O		
[illegible]	[illegible] ue de tare	Présence et concordance avec le certificat					O		
[illegible]	[illegible] s roues sur le tracteur+ la remorque		X				O		
[illegible]	[illegible]	pas d'objet pouvant devenir projectile			X		O		
[illegible]	[illegible] ates	anti dérapant obligatoire	X				O		
[illegible]	[illegible] aison à la terre	mesurer conductivité (< 10 ohm) + 15 m (a verifier)	X				O		
[illegible]	[illegible] appement (protection pour éviter les échauffements)	espace de 100mm entre réservoir et échappement (cf ADR) + tôle de protection (écran thermique)	X				O		
	ORGANES MECANIQUES								
[illegible]	[illegible] oir	Absence de fuite		X				N	
[illegible]	[illegible] mande d'accélérateur	Etat, absence de jeux, fixation			X		O		
[illegible]	[illegible] mande d'embrayage	Etat, absence de jeux, fixation			X		O		
[illegible]	[illegible]	Fixation du nez de pont, absence de fuite			X		O		
[illegible]	[illegible] de pont	Fixation et absence de fuite			X				NA
[illegible]	[illegible] ntre	Fixation et absence de fuite			X		O		
[illegible]	[illegible] ion transmission	Etat, déformation, fixation		X			O		
[illegible]	[illegible] ion pont	- Jeux dans les croisillons de cardan - Contrôle des boulons de serrage des plateaux de		X			O		
[illegible]	[illegible] ulation de transmission	Fixation, absence de fissure et jeux de roulement			X				NA
[illegible]	[illegible] te carburant	Absence de fuite		X			O		
[illegible]	[illegible] de carburant	Fixation et étanchéité		X			O		
[illegible]	[illegible] oir additionnel	Fixation et étanchéité		X					NA
[illegible]	[illegible] échappement	Etanchéité (bruit anormal?)			X		O		
[illegible]	[illegible] ation d'échappement	Fixation et étanchéité		X			O		
[illegible]	[illegible] yeux d'échappement	Fixation et étanchéité		X			O		

Madauto

§	CITERNE							
1.1.7	Plaque signalétique	Présence et concordance avec le certificat d'immatriculation	X				O		
1.1.8	Inscription de tare				X		O		
1.1.9	Contrôle extérieur (déformation)	Absence de déformation importante à signaler	X				O		
1.1.10	Contrôle extérieur (étanchéité de la citerne)	Vérifier les soudure et l'absence de fuite apparente	X				O		
1.1.11	Fixation et Berceaux	Fixation de la citerne au train roulant; absence de	X				O		
1.1.12	Fixation chassis sur faux chassis	Présence des boulons	X						NA
1.1.13	Protection des équipements supérieurs	Présence et état (arceau ou bac de rétention)	X				O		
1.1.14	Echelle	Présence et état	X				O		
1.1.15	Rambarde et passerelle	Présence d'au moins une rambarde rabattable qui protège l'accès à l'intégralité des trous d'homme.	X				O		
1.1.16	Rambarde et passerelle	Etat et fonctionnement : surveiller de traces de rouille importante, cassure, déformation			X		O		
1.1.17	Obturateur de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie (sauf aspiration)	Vérifier présence sur chaque tuyauterie sortant en partie basse de la citerne	X				O		
1.1.18	Obturateur de fond (obturateur interne) sur chaque tuyauterie à commande pneumatique ou à commande mécanique.	Vérifier fonctionnement pneumatique ou par action du système mécanique. Bruit caractéristique	X				O		
1.1.19	Tuyauterie	Etat	X				O		
1.1.20	Tuyauterie	Etanchéité : Fuites apparentes	X				O		
1.1.21	Vannes	Etat	X				O		
1.1.22	Vannes	Etanchéité : Fuites apparentes	X				O		
1.1.23	Flexibles et tuyaux de livraison	Etat et date de validité : période d'utilisation limitée à 6 ans après la date de fabrication.+ présence de bouchons	X						NA
1.1.24	Flexibles	Les flexibles sont rangés dans des portes flexibles	X				O		
1.1.25	Tuyaux	Les tuyaux de vidanges sont rangés dans un enrouleur			X				NA
1.1.26	Présence matière dangereuse	Présence (selon règlementation locale)	X				O		
			26	31	22	0			

VEHICULE APTE	APTE
VEHICULE INAPTE	
DATE DE CONTRE VISITE	

ENUMERER N° NON CONFORMES