


	Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide
CLIENT :	VOROMAILALA
N° RAPPORT :	GPM/MADAUT/07 SAMB REV/09/26
Date controle :	29/09/2026

			Tracteur	Remorque
Petrolier :	GALANA	Marque :	RENAULT PREMIUM 370 DCI 4X2	NA
Nom du client:	VOROMAILALA	VIN :	VF622AVA000102733	NA
Adresse :	AMBODISATRANA II	N° immat :	0874 TBE	NA
Tél :	342048349	km :		NA
Contrôle effectué par :	TANJONA	N° OR :		

Résultat du contrôle Technique			
RESULTATS		Conforme	Non-Conforme
1 - <u>Camion</u>			
Examen documentaire		X	
Test freinage		X	
Contrôle code de la route		X	
2 - <u>Remorque</u>			
Examen documentaire		NA	
Test freinage		NA	
Contrôle code de la route		NA	
DATE PROCHAINE VISITE TECHNIQUE		29/09/2027	APTE
DATE DERNIER DELAIS DU CONTRE VISITE			
NOMBRE DE PAGES AU RAPPORT :		7	
REMARQUES :			

Nom et visa Controleur	Nom et visa Responsable de Contrôle	Nom et visa Chauffeur
		

MADAGASCAR AUTOMOBILE
CONTRÔLE TECHNIQUE
Rue Docteur Raseta Andraharo
101 Antananarivo

Contrôle Technique des camions citernes d'hydrocarbures liquide


PORTEUR

TRACTEUR

CITERNE

N° immat : 0874 TBE

N° immat :

N° immat :

Etablissement : MADAUTO

Le : 29/09/2026

Contrôle effectué par : TANJONA

Marque : RENAULT PREMIUM 370 DCI 4X2

Nom du Client : VOROMAILALA

VIN : VF622AVA000102733

N° immat : 0874 TBE

Adresse : AMBODISATRANA II

Km :

N° OR :

Tél : 342048349

Résultat du Contrôle Technique

APTE


> Code des défauts Mineurs :

22,44,77,80,92,114,137,138,162,167

> Code des défauts Majeurs :



Nom et visa Contrôleur



Nom et visa Responsable de Contrôle

Nom et visa Chauffeur

Documents de bord obligatoires		Périodicité	points soumis à contre visite avec interdiction de circuler	points soumis à contre visite sous 1 mois avec autorisation de circuler	valeur demandée	Résultats controles
D.1	Carte grise (camion original)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.2	VIN (camion)	Annuel	X		O	Satisfaisant
D.3	Contrôle technique (camion)	Annuel	X		19/03/2027	Satisfaisant
D.4	Carte grise (remorque original)	Annuel	X		NA	NA
D.5	VIN (remorque)	Annuel	X		NA	NA
D.6	Contrôle technique (remorque)	Annuel	X		NA	NA
D.7	Carnet d'entretien camion + certificat de carrosserie	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.8	Carnet d'entretien remorque + certificat de carrosserie	Annuel		X	NA	NA
D.9	Pernis de conduire (validité)	Annuel	X		17/10/2026	Satisfaisant
D.10	Attestation d'assurance camion	Annuel	X		24/08/2027	Satisfaisant
D.11	Attestation d'assurance remorque	Annuel	X		NA	NA
D.12	Patente en cours de validité	Annuel	X		15/05/2027	Satisfaisant
D.13	Certificat de jaugeage	Annuel	X		juil-27	Satisfaisant
D.14	Epreuve flexible	Annuel		X	NA	NA
D.15	Epreuve citerne, visite citerne, certificat étanchéité	Annuel		X	NA	NA
D.16	Certificat de contrôle Technique précédent (camion) sauf neuf	Annuel	X		oct-25	Satisfaisant
D.17	Certificat de contrôle Technique précédent (remorque) sauf neuf	Annuel	X		NA	NA
D.18	Procédure d'Alerte	Annuel		X	O	Satisfaisant
D.19	Manuel Chauffeur PATH (fiche de suivi du flexible)	Annuel	X		11/11/2026	Satisfaisant
D.20	Age du conducteur ou du porteur ≤ 100cm	Annuel	X			Satisfaisant

GRILLE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Un seul rapport par ensemble

Le contrôle porte sur un Porteur ou un ensemble Tracteur + Remorque. C'est le même ensemble qui passe la contre visite le cas échéant

Date de l'inspection :	29/09/2026	Immatriculation Tracteur / Porteur :	0874 TBE
Nom de l'inspecteur :	TANJONA	Immatriculation Semi-Remorque :	NA
Transporteur :	VOROMAILALA	Numéro de châssis Tracteur :	VF622AVA000102733
Date visite :	28/09/2026	Numéro de châssis remorque :	NA
Date contre visite :	29/09/2026	Type de véhicule :	RENAULT PREMIUM 370 DCI 4x2

Résultat	Points à contrôler	Détails	Critères :						
	IDENTIFICATION DU VEHICULE		I	SI	PM	NA	O	N	NA
1	Documents à présenter	Contrôle à effectuer	X				O		
2	Certificat d'immatriculation (carte grise)	Relever numéro immatriculation et numéro de châssis	X				O		
3	Procès verbal du dernier contrôle technique	Vérifier la présence	X				O		
4	Numéro d'immatriculation		X				O		
5	Carte d'immatriculation	Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte	X				O		
6	Plaque et inscriptions		X				O		
7	Echappe à froid sur le châssis Tracteur	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X				O		
8	Echappe à froid sur le châssis Remorque	- Vérifier la présence, concordance, lisibilité avec la carte grise	X						NA
9	Présentation du véhicule		X				O		
10	Présentation, Propreté	Véhicule en état d'être contrôlé	X				O		
11	Poids brute charge du véhicule	Minimum 50% du PTAC (motité de la charge en produit transporté habituellement)	X				O		
12	Longueur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
13	Largeur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
14	Hauteur	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
15	PTAC	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		
16	Poids	Vérifier concordance avec Certificat d'Immatriculation	X				O		

VISIBILITE						
Vitrages						
1.1	Vitres	Etat (absence de fissures; rayures; déformation; ou d'impact important)/Vision dégagée de tout encombrement (objet ou autocollant autres que				
Rétroviseurs						
1.2	Rétroviseur intérieur	Présence et état				
1.3	Rétroviseurs extérieurs :	Présence et état				
1.3.1	Rétroviseur latéraux standards (classe II)	Présence et état				
1.3.2	Rétroviseurs latéraux grand angle (classe IV)	Présence et état				
1.3.3	Rétroviseur parabolique central	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état			
1.3.3.1	Rétroviseur parabolique central	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état			
1.3.3.2	Rétroviseur parabolique central	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état			
1.3.3.3	Rétroviseur d'accostage latéral	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état			
1.3.3.4	Rétroviseur d'accostage latéral	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état			
1.3.3.5	Rétroviseur d'accostage latéral	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état			
1.3.3.6	Rétroviseur d'accostage latéral	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état			
1.3.3.7	Rétroviseur d'accostage latéral	Véhicule construit après 01/01/2015	Présence et état			
1.3.3.8	Rétroviseur d'accostage latéral	Véhicule construit avant 01/01/2015	Si présence vérifier état			
Accessoires						
2.1	Glacière avant	Présence et fonctionnement : efficacité du balayage				
2.2	Glacière avant	Présence et fonctionnement : Jet d'eau fonctionnel				

ECLAIRAGE, SIGNALISATION					
Eclairage					
21	Feux de croisement	Etat et fonctionnement		X	
22	Feux de route	Etat et fonctionnement		X	
Signalisation					
23	Feux de position	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
24	Feux indicateurs de direction	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
25	Feux de détresse	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
26	Feux rouges arrière	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
27	Feux stop	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
28	Feux plaques arrière	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
29	Feux antibrouillard arrière	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
30	Feux de marche arrière	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
31	Feux encombrement	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
32	Feux étriers	Etat, fonctionnement et visibilité		X	
33	Feux rétroviseurs	Selon réglementation du pays		X	
34	Feux secondaires complémentaires arrière / rappel de feux dessus	non obligatoire		X	
Demande d'éclairage					
35	Demande d'éclairage et de signalisation	Etat et fonctionnement		X	
36	Feux de feux de route	Etat et fonctionnement		X	
37	Feux indicateurs de direction	Etat et fonctionnement		X	
Câblage électrique					
38	Feux électriques	Etat et isolation		X	
39	Feux électriques (tracteur, remorque)	Etat et branchement		X	
40	Feux électriques / caches batteries / Cache batterie isolant	Présence et état		X	
41	Feux de pontage	- Présence et fonctionnement vérification d'absence de présence / pas de fusibles manquants / réserve de fusibles par calibre à disposition / pas de pontage		X	
42	Fusibles			X	

FREINAGE	
40 Mesures - Essais	
41 Frein de service	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
42 Frein de secours	Sur banc ou au décéléromètre (cf valeur mini dans
43 Frein de parking	Essai statique
44 Frein de rupture	Essai de traction
45 Indépendance des circuits de freinage	Purge de chaque circuit et contrôle de l'étanchéité de la
46 Déséquilibre au frein de service (sur chaque essieu)	valve 4 voies
47	
48 Réservoir de frein	Etat (corrosion) + vérifier si valide (10 ans à partir date
49 Range de réservoir	de fabrication) / si inox (pas de validité)
50 Compresseur	Fonctionnement et étanchéité
51 Manif. de freinage	Temps de gonflage : inférieur à 10 minutes pour
52 Canalisation de frein	atteindre 8 bar - Contrôle sur tableau de bord
53 Valve de frein	Etanchéité
54 Valve	Etat (corrosion)
55 Distributeur réparateur de freinage	Etat et étanchéité
56 Ligne d'accouplement (laison pneumatique tracteur citerne)	Etat (du correcteur et de la timonerie) et fonctionnement
57	Concordance et état
58 Commandes de commande	
59 Commande du frein de service	Etat et fonctionnement
60 Commande du frein de secours	Etat et fonctionnement
61 Commande du frein de parking	Etat et fonctionnement
62 Bout. manivelle du frein de stationnement - Remorque	Etat et fonctionnement
63 Commande du ralentisseur	Présence et Fonctionnement
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		NA
X				O		
X				O		

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		NA

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		NA
X				O		

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		

DIRECTION	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		

X				O		
X				O		

LIAISONS AU SOL	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		

X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		
X				O		

