

Andraikitrany QM nymamenoityaranympamily no manamarina (contre- vérification)

Fandehan'ny déchargement

Mbaahafahanamanamarina fa aoanatin'ny réservoir tokony hisy zavany ny produity iray (fampihenanany fifangaroan'ny produits)
 diatsy maintsy feno inamandritran'ny transferity tableau ambany ity mifanaraka amin'ny fizotran'ny déchargement

Compartment Camion				CuvesSITE(retail B2B)								Conformité					Signature chauffeur
N°	Quantité	Produit	N° Cuve	Produit	Ecart densité (BSL-SS)	Capacité	Creux avant dépotage	Creux après dépotage	Couleur flexible	Couleur cuve	O/N	Date	Heure début dépotage	Heure fin dépotage	Signature QM		
	(a)						(b)	c = (b) - (a)									
1	4000	Sp	1	Sp		20000	19710	15710	Sp	Sp	0	09/04/23	3h23	3h29	Sp	Ok	
2	3000	Sp	1	Sp		20000	15710	12710	Sp	Sp	0	09/04/23	3h01	3h14	Sp	Ok	
3	3000	Sp	1	Sp		20000	12710	9710	Sp	Sp	0	09/04/23	3h15	3h21	Sp	Ok	
4	2000	Sp	1	Sp		20000	9710	7710	Sp	Sp	0	09/04/23	3h21	3h25	Sp	Ok	
5	3000	Sp	1	Sp		20000	7710	4710	Sp	Sp	0	09/04/23	3h21	3h30	Sp	Ok	
6																	

NB : Ity taratasy ity diatsy maintsy tehirizina eo amin'ny sitesy any amin'ny transporteur miaraka amin'ny dika mitovin'ny bordereau de livraison

Anaranasysonian'ny mpamily

Anaranasysonian'ny tompon'andraikitra eo amin'ny Site